




CATALOGUE PRODUITS

JUILLET - DÉCEMBRE 2026

TARIF EN EURO

ROBOCANA.COM | PICOTEINSTITUTE.COM



À vos côtés à chaque étape ! Picote est à la fois un fabricant primé à l'international, une entreprise de réhabilitation sans tranchée, un expert du gainage CIPP et de l'application de résine, et un innovateur détenant plus de 150 brevets dans le monde. Notre équipe technique bénéficie de nombreuses années d'expérience sur chantier. Picote fournit des produits et une assistance de premier plan à ses clients du monde entier. Picote Institute regroupe des centres

de formation modernes en Finlande, au Royaume-Uni et aux États-Unis, ainsi qu'une plateforme de formation en ligne : Picote Institute Online, sur www.picoteinstitute.com. Accessible 24 h/24 et 7 j/7, elle propose assistance, formations en ligne, manuels, fiches techniques, guides, documentation et vidéos explicatives.

Nos centres de formation proposent des stages pratiques approfondis et collaborent étroitement avec les revendeurs et centres de service agréés Picote. Les équipes techniques interviennent par téléphone, à distance et sur place. Elles assurent assistance sur chantier et conseil technique dans le monde entier, de la préparation à la réalisation des travaux. Besoin d'aide ? Notre équipe expérimentée vous accompagne partout où cela est nécessaire.

Remarque : les prix de ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer sans préavis. Ils peuvent varier selon le revendeur, la région, les taxes, les frais de livraison et d'autres facteurs. Contactez votre revendeur agréé pour connaître les tarifs et disponibilités à jour et obtenir un devis officiel.

UNE HISTOIRE ET DES VALEURS

Vous offrir des **solutions adaptées** et des **conseils techniques** de pointe.

En tant qu'experts en **réhabilitation de canalisations**, nous savons que la confiance repose sur un accompagnement technique de qualité. Notre engagement est simple : identifier vos attentes, anticiper vos besoins et vous fournir les solutions les plus efficaces pour vos problématiques.



NOS SOLUTIONS



MANCHETTES

Réparez une fuite ou une casse dans une canalisation localement en posant une manchette.



APPLICATION DE RÉSINE

Rendez l'étanchéité de canalisations verticales sur plusieurs dizaines de mètres grâce à l'application de résine.



GAINAGE

Rendez l'étanchéité et la caractéristique mécanique de canalisations sur plusieurs dizaines de mètres grâce au gainage.

ROBOCANA vous accompagne dans vos travaux de réhabilitation en vous proposant la vente de consommables, la location de matériel adapté, ainsi qu'une formation complète à leur utilisation et aux techniques d'intervention les plus efficaces.



FORMATION

Nous pensons que vendre le bon produit ne suffit pas. Il faut aussi la formation pour en tirer le fonctionnement optimal. Avec 15 ans d'expérience, nos techniciens peuvent vous apporter notre expertise et accompagner vos équipes dans leur montée en compétences.

Nous proposons des formations aux techniques suivantes :

- Manchette
- Application de résine
- Gainage
- Fraisage mécanique

Ces formations sont constituées d'une partie théorique pour comprendre les fondamentaux de ces métiers, et son suivi d'une prise en main pratique dans nos centres de formation.

VENTES

Nous proposons à la vente de nombreuses solutions et assurons la livraison sous 24 à 48 heures partout en France, en Belgique et en Suisse, sur une large gamme de produits en stock.

LOCATION



ROBOCANA dispose d'une large gamme de matériels en location pour vous assister dans vos travaux de réhabilitation de canalisations, notamment en vous louant une gamme de robots, de matériels pour les travaux de nettoyage et travaux de préparations de canalisations, ainsi que du matériel de réhabilitation ponctuelle ou continue.

GAMME MILLER



SUPER MIDI MILLER

DN 70-150



MINI CLEANER

DN 32-75



MINI MILLER

DN 50-100



MAXI MILLER

DN 70-250

MATÉRIEL POUR APPLICATION DE RÉSINE ET GAINAGE



MINI ET MAXI POMPES



CANON

SMALL GRABBER



NOUS PROPOSONS ÉGALEMENT DES CAMÉRAS, ROBOTS DE FRAISAGE, PACKERS ET AUTRES MATÉRIELS À LA LOCATION



Picote Mini Multi-Cutter	4	
Nouveautés Picote	8	
Gamme Miller	10	
Picote Aqua	16	
Kits de démarrage Fraisage Nettoyage	18	
Chaînes de nettoyage	20	
Chaînes de nettoyage spéciales	24	
Outils de nettoyage spéciaux	26	
Twisters	28	
Picote Brush Coating™	30	
Outils de gainage CIPP	36	
Chapeaux de branchement	43	
Packers Bendy	50	
Coupe-tube	53	
Têtes de forage spéciales et Tiger Bores	54	
Smart Cutter™	56	
Disques frontaux et têtes de forage	58	
Grappins	60	
Arbres flexibles Picote	62	
Rallonges, raccords et outils complémentaires	63	
Pièces détachées Miller	64	
Outils Maxi Power+	66	
Formation et conseil	70	



Picote Mini Multi-Cutter Technologie BZ-BOTS

Un robot mécanique puissant et simple, qui exploite la vitesse et le couple du Mini Miller +C pour un fraisage précis et performant. Ce Multi-Cutter robuste intervient dans les conduites enterrées ou verticales. Son installation est compacte et ne nécessite pas de gros compresseur.

Il franchit aisément plusieurs coudes à 90°. Idéal pour rouvrir les branchements après gainage CIPP et retirer le béton ou les gaines défectueuses en DN100-150, jusqu'à 26 m.

Suivez l'intervention avec la caméra intégrée et positionnez l'outil à l'aide des cannes de poussée Picote et de la poignée de commande. L'air comprimé pilote la montée et la descente de la tête. La mallette, le Mini Miller +C HD portable avec écran LCD de 25,7 cm, les cannes et un petit compresseur se transportent facilement dans un véhicule d'intervention.



Tous les packs Mini Multi-Cutter comprennent :

- Mini Multi-Cutter pour DN100-150
- Caméra intégrée
- Centreurs DN100 et DN150
- Poignée de commande
- Fraise sphérique carbure, Ø = 26x29 mm
- Fraise demi-sphère carbure, Ø = 30x15 mm
- Fraise demi-sphère carbure, Ø = 46x32 mm
- Fraise sphérique diamant, Ø = 36 mm
- Fraise sphérique diamant, Ø = 46 mm
- Mallette Mini Multi-Cutter

Des packs polyvalents

- Mini Multi-Cutter : caméra intégrée et centreurs DN100 et 150. Centreurs DN200 en développement.
- Plusieurs têtes de fraisage : 3 fraises sphériques carbure et 2 diamant, de différentes tailles.
- Mallette Mini Multi-Cutter : compacte et robuste, avec poignée télescopique pour faciliter le rangement et le transport.
- Cannes de poussée : assez rigides pour pousser, tirer et tourner, et assez souples pour franchir plusieurs coudes. Compatibles aussi avec les chapeaux de branchement Picote, les packers et les grappins pour cannes.
- Poignée de commande : facilite la poussée, la traction, la rotation et la commande pneumatique de façon intuitive.





Mini Multi-Cutter DN100-150 Pack complet

Pack tout-en-un pour utiliser le Picote Mini Multi-Cutter. Comprend : 1 Mini Multi-Cutter avec mallette/accessoires (1270000001 ou 1270000001UK), 1 Mini Miller +C HD (3540005817 ou 3540005817UK), 10 cannes Ø 22 mm de 1,5 m (1410000023) et 1 canne Ø 22 mm de 0,75 m (1410000049).

Référence	Produit	Prix
1270000002	Pack Mini Multi-Cutter DN100-150 EU	€ 32,370.00
1270000002UK	Pack Mini Multi-Cutter DN100-150 UK	€ 32,370.00



Mini Multi-Cutter DN100-150 Pack de conversion +C HD

Permet d'utiliser le Mini Multi-Cutter avec un Mini Miller existant. Comprend : 1 Mini Multi-Cutter avec mallette/accessoires (1270000001 ou 1270000001UK), 1 kit de conversion Mini Miller +C HD (3540005000EU ou 3540005000UK), 10 cannes Ø 22 mm de 1,5 m (1410000023) et 1 canne Ø 22 mm de 0,75 m (1410000049).

Référence	Produit	Prix
1270000003	Pack conversion Mini Multi-Cutter DN100-150 +C HD EU	€ 29,615.00
1270000003UK	Pack conversion Mini Multi-Cutter DN100-150 +C HD UK	€ 29,615.00



Mini Multi-Cutter DN100-150 Pack avec cannes de poussée

Pour utiliser le Mini Multi-Cutter avec un Mini Miller +C existant. Comprend : 1 Mini Multi-Cutter avec mallette/accessoires (1270000001 ou 1270000001UK), 10 cannes Ø 22 mm de 1,5 m (1410000023) et 1 canne Ø 22 mm de 0,75 m (1410000049).

Référence	Produit	Prix
1270000004	Pack Mini Multi-Cutter DN100-150 EU	€ 27,070.00
1270000004UK	Pack Mini Multi-Cutter DN100-150 UK	€ 27,070.00



Mini Multi-Cutter DN100-150

Picote Mini Multi-Cutter pour conduites DN100-150. Comprend 1 Mini Multi-Cutter avec mallette et accessoires.

Référence	Produit	Prix
1270000001	Mini Multi-Cutter DN100-150 EU	€ 24,550.00
1270000001UK	Mini Multi-Cutter DN100-150 UK	€ 24,550.00



Poignée de commande Multi-Cutter

1270000010

€ 1,387.00

Poignée de commande de rechange pour Mini Multi-Cutter.



Mini Miller +C HD

Le Picote Mini Miller avec caméra HD intégrée facilite le suivi des travaux de nettoyage et de fraisage, notamment avec le Picote Mini Multi-Cutter DN100-150.

Référence	Produit	Prix
3540005817	Mini Miller +C HD, 230 V EU, arbre 8 mm	€ 5,992.00
3540005817UK	Mini Miller +C HD, 110 V UK, arbre 8 mm	€ 5,992.00



Kit de conversion Mini Miller +C HD

Kit pour équiper les Mini Miller existants de la caméra +C HD et suivre en direct les travaux de nettoyage et de fraisage.

Référence	Produit	Prix
3540005000EU	Kit conversion Mini Miller +C HD 230 V EU	€ 3,085.00
3540005000UK	Kit conversion Mini Miller +C HD 110 V UK	€ 3,085.00

Cannes de poussée Picote

Cannes Picote pour pousser, tirer et tourner en franchissant plusieurs coudes. Voir page 41.



Référence	Produit	Prix
1410000049	Canne Ø 22 mm pour DN70-150 (0,75 m)	€ 190.00
1410000023	Canne Ø 22 mm pour DN70-150 (1,5 m)	€ 235.00

Pièces détachées Multi-Cutter

NOUVEAU

Pièces et modules de rechange pour Mini Multi-Cutter.

Référence	Pièce	Prix
1270001001	Module de fraisage	€ 10,935.00
900004631	Module de sortie bas	€ 1,055.00
900004632	Module de sortie haut	€ 1,266.00
900004657	Module d'entrée	€ 959.00
900004658	Ensemble arbre	€ 185.00
1270001002	Module piston	€ 5,029.00
900004659	Ensemble capot de tige gauche	€ 582.00
900004660	Ensemble capot de tige droit	€ 582.00
1270001003	Module arrière	€ 7,266.00
1270001004	Module caméra	€ 1,750.00

Têtes de fraisage carbure

Pour retirer les gaines et rouvrir les branchements.



1270000015

1270000011

1270000012



1270000016

1270000017

Fraises sphériques diamant

Recommandées pour retirer le béton.



1270000013

1270000014

Têtes de fraisage de rechange

Têtes carbure et diamant pour Mini Multi-Cutter.

Vendues à l'unité.

Référence	Produit	Prix
1270000015	Fraise sphérique carbure Ø = 26x29 mm	€ 75.00
1270000011	Fraise demi-sphère carbure Ø = 30x15 mm	€ 97.00
1270000012	Fraise demi-sphère carbure Ø = 46x32 mm	€ 112.00
1270000016	Tête carbure Easy-Cut Ø = 50 mm	€ 215.00
1270000017	Tête carbure Easy-Cut Ø = 60 mm	€ 235.00
1270000013	Fraise sphérique diamant Ø = 36 mm	€ 300.00
1270000014	Fraise sphérique diamant Ø = 46 mm	€ 475.00

NOUV.

NOUV.



Réhabilitation d'un immeuble à Vantaa, Finlande

Lors de la réhabilitation d'un immeuble de 25 logements, le Picote Mini Multi-Cutter s'est illustré sur une réouverture de branchement particulièrement difficile. Après gainage CIPP, il a franchi cinq coudes à 45° et plusieurs changements de diamètre pour rétablir la liaison entre un branchement DN100 et le collecteur. Rapide, précis et non destructif, il a réduit le temps d'intervention, facilité la réouverture et assuré un résultat fiable malgré une configuration complexe.



NOUVEAU

ProLITE 6 Miller

- Arbre 6 mm
- Nettoyage DN32-75
- Portée max. : 19 m (sans rallonge)
- Poids : 13,6 kg
- Vitesse : 850-2150 tr/min

Nouveau dans la gamme Miller : un équipement professionnel à grande vitesse, compact et léger. Le ProLITE 6 Miller sur batterie nettoie, détartre et débouche rapidement les petites canalisations. Avec seulement 13,6 kg, batterie comprise, il est facile à porter et à installer, même dans les espaces exigus. Son châssis compact et sa poignée ergonomique facilitent l'usage quotidien.

Le ProLITE 6 Miller possède un arbre flexible de 6 mm sur 20 m (portée 19 m), pour conduites DN32-75.

Sécurité de série : gaine de protection de l'arbre, pédale à présence opérateur, embrayage électronique de sécurité et bouton d'arrêt.

Référence	Modèle	Prix
3510000620	ProLITE 6	€1,889.00
3510000001	Batterie de rechange ProLITE	€ 117,50
3510000003EU	Chargeur double ProLITE 230 V et 2 batteries	€ 339.00



NOUVEAU

ProLITE 8 Miller

- Arbre 8 mm
- Nettoyage DN50-100
- Portée max. : 14 m (sans rallonge)
- Poids : 14,6 kg
- Vitesse : 850-2150 tr/min

Nouveau dans la gamme Miller : un équipement professionnel à grande vitesse, compact et léger. Le ProLITE 8 Miller sur batterie nettoie, détartre et débouche rapidement les petites canalisations. Avec seulement 14,6 kg, batterie comprise, il est facile à porter et à installer, même dans les espaces exigus. Son châssis compact et sa poignée ergonomique facilitent l'usage quotidien.

Le ProLITE 8 Miller possède un arbre flexible de 8 mm sur 15 m (portée 14 m), pour conduites DN50-100.

Sécurité de série : gaine de protection de l'arbre, pédale à présence opérateur, embrayage électronique de sécurité et bouton d'arrêt.

Référence	Modèle	Prix
3510000815	ProLITE 8	€ 1,979.00
3510000001	Batterie de rechange ProLITE	€ 117,50
3510000003EU	Chargeur double ProLITE 230 V et 2 batteries	€ 339.00



NOUVEAU

Bathyscaphe Picote 340

Entièrement repensé, le bathyscaphe Picote 340 apporte rapidité, maîtrise et polyvalence au gainage sans tranchée en DN32-100. Léger et robuste, il se déplace facilement dans les passages étroits et sur terrain difficile. Raccord Multi-Port, commandes ergonomiques, haute pression et capacité accrue jusqu'à 10 m de gaine DN100.

Précommandez ! Disponible à l'automne 2026.

Référence	Modèle	Prix
2300000341	Bathyscaphe 340 avec Storz 4 pouces	€ 3.450.00
2300000342	Bathyscaphe 340 avec Camlock 4 pouces	€ 3.450.00



NOUVEAU

Bathyscaphe Picote 550

Entièrement repensé, le bathyscaphe Picote 550 apporte rapidité, maîtrise et polyvalence au gainage sans tranchée en DN50-225. Léger et robuste, il se déplace facilement dans les passages étroits et sur terrain difficile. Porte à ouverture rapide, raccord Multi-Port, commandes ergonomiques, haute pression et capacité accrue jusqu'à 45 m de gaine DN100 : une innovation fiable, chantier après chantier.

Référence	Modèle	Prix
2300000551	Bathyscaphe 550 avec Storz 6 pouces	€ 5.990.00
2300000552	Bathyscaphe 550 avec Camlock 6 pouces	€ 5.990.00



NOUVEAU

Bathyscaphe Picote 780

Entièrement repensé, le bathyscaphe Picote 780 apporte rapidité, maîtrise et polyvalence au gainage sans tranchée en DN50-225. Léger et robuste, il se déplace facilement dans les passages étroits et sur terrain difficile. Porte à ouverture rapide, raccord Multi-Port, commandes ergonomiques, haute pression et capacité accrue jusqu'à 101 m de gaine DN100 : une innovation fiable, chantier après chantier.

Référence	Modèle	Prix
2300000781	Bathyscaphe 780 avec Storz 6 pouces	€ 8.475.00
2300000782	Bathyscaphe 780 avec Camlock 6 pouces	€ 8.475.00



NOUVEAU

Bathyscaphe Picote 780 Large

Entièrement repensé, le bathyscaphe Picote 780 Large apporte rapidité, maîtrise et polyvalence au gainage sans tranchée en DN50-300. Conçu pour les chantiers et les grands diamètres, il dispose d'une porte à ouverture rapide, d'un raccord Multi-Port, de commandes ergonomiques et d'une capacité haute pression. Il accueille jusqu'à 30 m de gaine DN300, pour une fiabilité chantier après chantier.

Précommandez ! Disponible à l'automne 2026.

Référence	Modèle	Prix
2300000781W	Bathyscaphe 780 Large avec Storz 8 pouces	€ 11.490.00
2300000782W	Bathyscaphe 780 Large avec Camlock 8 pouces	€ 11.490.00



FIN DE STOCK

Mini Cleaner

- Arbre 8 mm
- Nettoyage DN32-75
- Fraisage DN32-75
- Résine DN32-75
- Portée max. : 16 m (sans rallonge)
- Poids : 26,5 kg
- Vitesse : 500-2100 tr/min

Conçu pour les plombiers, il facilite le nettoyage, le détartrage, l'élimination des racines, le fraisage et l'application de résine dans les petits diamètres. Son arbre très souple franchit plusieurs coudes à 90° et des siphons en P dès le DN50. Au Royaume-Uni et dans les pays sans WC à effet siphonique, il peut traverser la cuvette pour nettoyer la colonne. Il se branche sur une prise standard*, pour une utilisation simple sur presque tous les chantiers.

Sécurité : gaine de protection de l'arbre, pédale à présence opérateur, embrayage mécanique de sécurité et arrêt. *Au Royaume-Uni : transformateur 1,5 kVA, 110 V/16 A.

Référence	Modèle	Prix
3540000816	230v	€ 3,195.00
3540000816UK	110v	€ 3,195.00



FIN DE STOCK

Mini Cleaner +C

- Arbre 8 mm
- Nettoyage DN32-75
- Fraisage DN32-75
- Résine DN32-75
- Portée max. : 16 m (sans rallonge)
- Poids : 31 kg
- Vitesse : 500-2100 tr/min

Le Mini Cleaner +C intègre une caméra couleur de 30 m pour suivre le nettoyage et le fraisage et faciliter la préparation du Picote Brush Coating™. Sa petite tête de caméra suit le Mini Cleaner, même dans les siphons en P et coudes DN50.

Caméra : tête Ø 14 mm, câble 30 m. Tête inox IP68, sonde 512 Hz intégrée, écran couleur 17,8 cm. 8 LED à luminosité réglable, compteur de distance numérique et enregistrement sur carte SD.

Référence	Modèle	Prix
3540001816	230v	€ 5,300.00
3540001816UK	110v	€ 5,300.00

SÉRIE MINI CLEANER



FIN DE STOCK

Super Mini Cleaner sur batterie

- Arbre 8 mm
- Nettoyage DN32-75
- Fraisage DN32-75
- Résine DN32-75
- Portée max. : 16 m (sans rallonge)
- Poids : 33 kg
- Vitesse : 550-2200 tr/min

Le Super Mini Cleaner sur batterie va bien au-delà d'une simple version sans fil. Il repense le nettoyage et la réhabilitation des petites conduites : embrayage électronique, réglage continu de la vitesse et moteur dédié le rendent plus mobile, efficace, écologique et puissant. Il nettoie, détartre, retire les racines, fraise, rouvre les branchements et applique le Picote Brush Coating™ en DN32-75. Facile à transporter, il s'utilise sans dépendre des prises disponibles. La batterie standard fournie offre jusqu'à 3 h de travail continu. Il fonctionne aussi sur secteur. Une nouvelle façon de travailler, plus sûre, plus puissante et plus intelligente ! Au Royaume-Uni : transformateur 1,5 kVA, 110 V/16 A.

Référence	Modèle	Prix
3540002816	230v	€ 4,800.00
3540002816UK	110v	€ 4,800.00



FIN DE STOCK

Super Mini Cleaner +C sur batterie

- Arbre 8 mm
- Nettoyage DN32-75
- Fraisage DN32-75
- Résine DN32-75
- Portée max. : 16 m (sans rallonge)
- Poids : 38 kg
- Vitesse : 550-2200 tr/min

Conçu pour les plombiers, il reprend les atouts du Super Mini Cleaner sur batterie et ajoute une caméra couleur intégrée de 30 m. Elle facilite le suivi du nettoyage et du fraisage, ainsi que la préparation du Picote Brush Coating™. Sa petite tête suit le Mini Cleaner même dans les siphons en P et coudes DN50.

Caméra : tête Ø 14 mm, câble 30 m. Tête inox IP68, sonde 512 Hz intégrée, écran couleur 17,8 cm. 8 LED à luminosité réglable, compteur de distance numérique et enregistrement sur carte SD.

Référence	Modèle	Prix
3540003816	230v	€ 6,700.00
3540003816UK	110v	€ 6,700.00



Mini Miller

- Arbre 8 mm
- Nettoyage DN50-100
- Fraisage DN50-75
- Résine DN50-150
- Portée max. : 16 m + rallonge 10 m
- Poids : 27 kg
- Vitesse : 500-2900 tr/min

Le Mini Miller offre une vitesse et un couple élevés pour nettoyer, détartrer et retirer les racines en DN50-100, ainsi que fraisage et rouvrir les branchements en DN50-75. Avec la Mini Coating Pump ou le Xpress Coating System, il applique le Picote Brush Coating™ en DN50-150. Pesant seulement 27 kg, il possède un arbre de 8 mm offrant 16 m de portée, extensible de 10 m. Il se branche sur une prise standard*, pour une utilisation simple sur presque tous les chantiers.

Sécurité : embrayage mécanique, pédale à présence opérateur, gaine de protection de l'arbre et bouton d'arrêt. *Au Royaume-Uni : transformateur 1,5 kVA, 110 V/16 A.

Référence	Modèle	Prix
3540000817	230v	€ 3.195.00
3540000817UK	110v	€ 3.195.00



Mini Miller +C / +C HD

- Arbre 8 mm
- Nettoyage DN50-100
- Fraisage DN50-75
- Résine DN50-150
- Portée max. : 16 m + rallonge 10 m
- Poids : 31,5 kg
- Vitesse : 500-2900 tr/min

Le Mini Miller +C intègre une caméra couleur de 30 m pour suivre le nettoyage et le fraisage et préparer le Picote Brush Coating™. Il comprend deux têtes couleur de 23 mm avec sondes 512 Hz : une auto-nivelante et une standard. La tête standard est conçue pour l'application Picote Brush Coating™.

Caméras auto-nivelante et standard : tête Ø 23 mm, câble 30 m, écran couleur de 17,8 ou 25,7 cm selon modèle. 12 LED à luminosité réglable, compteur de distance numérique, tête inox IP68 et enregistrement sur carte SD.

Nouveau ! Le Picote Mini Miller +C existe désormais avec caméra HD intégrée.

Référence	Modèle	Prix
3540001817	Mini Miller +C 230v	€ 5.300.00
3540001817UK	Mini Miller +C 110v	€ 5.300.00
3540005817	Mini Miller +C HD 230v	€ 5.992.00
3540005817UK	Mini Miller +C HD 110v	€ 5.992.00

FIN DE STOCK !

FIN DE STOCK !



Super Mini Miller sur batterie

- Arbre 8 mm
- Nettoyage DN50-100
- Fraisage DN50-75
- Résine DN50-150
- Portée max. : 16 m + rallonge 10 m
- Poids : 33 kg
- Vitesse : 550-2200 tr/min

Le Super Mini Miller sur batterie va bien au-delà d'une simple version sans fil. Il repense le nettoyage et la réhabilitation des petites conduites : embrayage électronique, réglage continu de la vitesse et moteur dédié le rendent plus mobile, efficace, écologique et puissant. Il nettoie, détartre, retire les racines, fraise, rouvre les branchements et applique le Picote Brush Coating™. Facile à transporter, il s'utilise sans dépendre des prises disponibles. La batterie standard fournie offre jusqu'à 3 h de travail continu. Il fonctionne aussi sur secteur. Une nouvelle façon de travailler, plus sûre, plus puissante et plus intelligente ! Au Royaume-Uni : transformateur 1,5 kVA, 110 V/16 A.

Référence	Modèle	Prix
3540002817	230v	€ 4,800.00
3540002817UK	110v	€ 4,800.00



Super Mini Miller +C sur batterie

- Arbre 8 mm
- Nettoyage DN50-100
- Fraisage DN50-75
- Résine DN50-150
- Portée max. : 16 m + rallonge 10 m
- Poids : 38 kg
- Vitesse : 550-2200 tr/min

Tous les atouts du Super Mini Miller sur batterie, avec une caméra couleur intégrée de 30 m pour suivre le nettoyage et le fraisage et préparer le Picote Brush Coating™. Fourni avec deux têtes couleur de 23 mm et sondes 512 Hz : une auto-nivelante et une standard. La tête standard est conçue pour le Picote Brush Coating™.

Caméras auto-nivelante et standard : tête Ø 23 mm, câble 30 m, sonde 512 Hz intégrée, tête inox IP68, écran couleur 17,8 cm. 12 LED à luminosité réglable, compteur de distance numérique et enregistrement sur carte SD.

Référence	Modèle	Prix
3540003817	230v	€ 6,700.00
3540003817UK	110v	€ 6,700.00



Midi Cleaner

- Arbre 10 mm
- Nettoyage DN50-150
- Fraisage DN50-100
- Résine DN50-200
- Portée max. : 23 m + rallonge 10 m
- Poids : 65 kg
- Vitesse : 500-1500 tr/min

Pour nettoyer, détartrer et retirer les racines en DN50-150, fraiser et rouvrir les branchements en DN50-100. Avec une pompe Picote Brush Coating™ : résine en DN50-200 (Mini ou Xpress) et DN70-200 (Maxi).

Résistance et souplesse d'un arbre de 10 mm, même dans des conduites DN50 avec plusieurs coudes à 90° !

Sécurité : gaine de protection de l'arbre, pédale à présence opérateur, embrayage électronique et bouton d'arrêt. Au Royaume-Uni : transformateur 1,5 kVA, 110 V/16 A.

Référence	Modèle	Prix
3551031000	230v	€ 6,050.00
3551031000UK	110v	€ 6,050.00



Super Midi Miller

- Arbre 12 mm
- Nettoyage DN70-150
- Fraisage DN70-150
- Résine DN70-200
- Portée max. : 20 m + rallonge 10 m
- Poids : 69 kg
- Vitesse : 500-1500 tr/min

Le Super Midi Miller nettoie, détartré, retire les racines, fraise et rouvre les branchements en DN70-150. Sa portée de 20 m peut être prolongée de 10 m. Avec la Maxi Coating Pump ou le Xpress Coating System, il applique la résine en DN70-200. Son arbre de 12 mm associe résistance et souplesse grâce à une gaine de protection plus fine. Il se branche sur une prise standard pour une utilisation simple sur presque tous les chantiers.

Sécurité : gaine de protection de l'arbre, pédale à présence opérateur, embrayage électronique et bouton d'arrêt. Au Royaume-Uni : transformateur 1,5 kVA, 110 V/16 A.

Référence	Modèle	Prix
3551031220	230v	€ 6,050.00
3551031220UK	110v	€ 6,050.00



Maxi Miller

- Arbre 12 mm
- Nettoyage DN70-250
- Fraisage DN70-200
- Résine DN70-300
- Portée max. : 30 m + rallonge 15 m*
- Poids : 89 kg
- Vitesse : 500-1475 tr/min

Les Maxi et Maxi Plus Miller offrent vitesse et couple élevés pour le nettoyage intensif, le retrait du béton ou de gaines CIPP défectueuses, la réouverture des branchements et le Picote Brush Coating™. Leur arbre flexible de 12 mm atteint 30 m, avec rallonge possible de 10 m. *Le modèle 240 V accepte une rallonge de 15 m grâce à sa puissance accrue. Associez-les à la Maxi Coating Pump ou au Xpress Coating System pour appliquer la résine. Le Maxi Plus possède un boîtier de commande amovible.

Sécurité de série : gaine de protection de l'arbre, pédale à présence opérateur, embrayage électronique et bouton d'arrêt.

Référence	Modèle	Prix
3560032012	Maxi Miller 230v	€ 6,975.00
3560032012UK	Maxi Miller 110v	€ 6,975.00
3560042012	Maxi Miller Plus 230v	€ 7,395.00
3560042012UK	Maxi Miller Plus 110v	€ 7,395.00



Maxi Miller Power+

- Arbre 18 mm
- Nettoyage DN100-300
- Fraisage DN150-300
- Retrait béton DN150-225
- Retrait gaine DN75-225 (DN75 en conduite droite)
- Portée max. : 18 m + 2 rallonges de 11 m
- Poids : 129 kg
- Vitesse : 500-1500 tr/min

Le Maxi Power+ est notre Miller le plus puissant, pour les chantiers difficiles : fortes concrétions, racines tenaces, béton et gaines CIPP défectueuses. Sa gamme d'outils renforcés répond aux travaux intensifs dans les grands diamètres. Son alimentation spécifique exige un groupe électrogène triphasé 400 V.

Sécurité de série : gaine de protection de l'arbre, pédale à présence opérateur, embrayage électronique et bouton d'arrêt.

Référence	Modèle	Prix
3570032018	400v	€ 11,500.00
3570032018UK	400v UK	€ 11,500.00



Nettoyage à grande vitesse des conduites d'eau

Picote propose des machines et outils à grande vitesse et couple élevé pour les défis les plus exigeants. Picote Aqua adapte aux réseaux d'eau la technologie éprouvée des Miller, utilisée chaque jour sur des milliers de chantiers d'assainissement. Les machines dédiées à l'eau sont facilement identifiables et disposent d'outils pour presque tous les besoins de détartrage.



Miller avec huile d'arbre de qualité alimentaire

Une gamme complète de Miller Aqua polyvalents à grande vitesse pour nettoyer, détartrer, fraiser et appliquer de la résine. Midi Cleaner, Super Midi, Maxi Miller et Maxi Power+ : plusieurs modèles répondent à vos besoins. Tous utilisent une huile d'arbre de qualité alimentaire.



Distinguez facilement les Miller pour eau potable de ceux pour eaux usées !

Miller Picote Aqua avec huile alimentaire

Référence	Produit	Prix
3540000816AQ*	Mini Cleaner Aqua 230v	€ 3,195.00
3540000817AQ*	Mini Miller Aqua 230v	€ 3,195.00
3551031000AQ*	Midi Cleaner Aqua 230v	€ 6,050.00
3551031220AQ*	Super Midi Aqua 230v	€ 6,050.00
3560032012AQ*	Maxi Miller Aqua 230v	€ 6,975.00
3570032018AQ	Maxi Miller Power+ Aqua 400v	€ 11,500.00
900003068	Huile d'arbre alimentaire, flacon 0,5 l	€ 74.00



*Également disponible en 110 V

Conduite d'eau de Queensferry, Royaume-Uni : une conduite en fonte DN75 était obstruée à 95 % sur 180 m. Accès difficile en zone aménagée, réseaux croisés et voisins, dont 60 m sous l'autoroute M56. Nettoyage en une journée avec le Super Midi.





Contenu complet des kits sur Picote Institute

Scannez le QR code ci-dessous pour consulter le contenu complet de chaque kit sur Picote Institute.

Les kits Picote rassemblent les outils les plus courants pour presque toutes les situations. Choisissez le kit correspondant au diamètre sur lequel vous intervenez le plus souvent.



SCANNEZ-MOI



ProLITE 6 Kit de démarrage

1011000002

€ 240.00

Comprend : 1 chaîne simple Original PVC DN32 pour arbre 6 mm, 1 chaîne Original PVC DN50 pour arbre 6 mm, 1 brosse nylon 50 mm, 1 brosse nylon 75 mm, 1 tête de débouchage DN32-50 pour arbre 6 mm, 1 clé hexagonale multiple 1,5-6 mm et 1 sac Picote XS.



ProLITE 8 Kit de démarrage

1011000003

€ 278.00

Comprend : 1 chaîne simple Original PVC DN50 pour arbre 8 mm, 1 chaîne Original PVC DN70 pour arbre 8 mm, 1 brosse nylon 75 mm, 1 brosse nylon 100 mm, 1 tête de débouchage DN50-70 pour arbre 8 mm, 1 clé hexagonale multiple 1,5-6 mm et 1 sac Picote XS.



Kits de démarrage Picote

Kit de démarrage pour le nettoyage et le détartrage. Selon le DN : Smart Sweeper, chaîne Tiger Drill, Smart Cutter™ avec panneaux abrasifs latéraux, chaînes Cyclone Premium, Original Premium et Original PVC, clé hexagonale multiple. Contenu complet sur Picote Institute.

Référence	DN conduite	Ø arbre	Prix
1011000050	DN50	8mm	€ 391.00
1011000070	DN70	8mm	€ 385.00
1011008100	DN100	8mm	€ 445.00
1011010050	DN50	10mm	€ 394.00
1011010070	DN70	10mm	€ 395.00
1011010100	DN100	10mm	€ 464.00
1011010150	DN150	10mm	€ 562.00
1011012070	DN70	12mm	€ 399.00
1011012100	DN100	12mm	€ 495.00
1011012150	DN150	12mm	€ 607.00
1011012200	DN200	12mm	€ 779.00

KITS DÉMARRAGE, FRAISAGE ET NETTOYAGE

Kits de fraisage Picote Pro



Kit adapté regroupant les outils courants de fraisage et de réouverture. Selon le DN : têtes de forage spéciales, Twister Express et tête frontale de rechange, ou Original Twister avec disque frontal Tiger et tête Tiger supplémentaires, et Smart Cutter™ avec panneaux abrasifs latéraux. Manchons et rallonges inclus. Contenu complet sur Picote Institute.

Référence	DN conduite Ø arbre	Prix
1030008050	DN50 8mm	€ 1,176.00
1030008070	DN70 8mm	€ 1,529.00
1030010070	DN70 10mm	€ 1,680.00
1030010100	DN100 10mm	€ 1,820.00
1030010150	DN150 10mm	€ 1,855.00
1030012070	DN70 12mm	€ 1,680.00
1030012100	DN100 12mm	€ 1,820.00
1030012150	DN150 12mm	€ 1,855.00
1030012200	DN200 12mm	€ 2,085.00

Kits de nettoyage Picote Pro



Kit adapté regroupant les outils de nettoyage courants. Selon le DN : tête de forage spéciale, différents types de chaînes Original et Cyclone, brosses, Smart Spider avec pattes de rechange et Smart Cutter™ avec panneaux abrasifs latéraux. Manchons et rallonges inclus. Contenu complet sur Picote Institute.

Référence	DN conduite Ø arbre	Prix
1020008050	DN50 8mm	€ 1,265.20
1020008070	DN70 8mm	€ 1,489.00
1020008100	DN100 8mm	€ 1,591.00
1020010070	DN70 10mm	€ 1,495.00
1020010100	DN100 10mm	€ 1,711.00
1020010150	DN150 10mm	€ 1,989.00
1020010200	DN200 10mm	€ 2,265.00
1020012070	DN70 12mm	€ 1,495.00
1020012100	DN100 12mm	€ 1,711.00
1020012150	DN150 12mm	€ 1,999.00
1020012200	DN200 12mm	€ 2,499.00



Sacs à outils et kits Mini Cleaner

Des sacs pour composer votre propre kit d'outils Picote.

Kits de nettoyage et de fraisage pour Mini Cleaner, avec les outils courants pour conduites DN32-50. Contenu complet sur Picote Institute.

Référence	Produit	Prix
9350000203	Sac à outils XS (28x13x10 cm)	€ 62.00
9350000204	Sac à outils S (38x21x14 cm)	€ 68.00
9350000201	Sac à outils M (63x20x18 cm)	€ 89.00
9350000202	Sac à outils L (63x32x30 cm)	€ 98.00
3540000816TK	Kit d'outils Mini Cleaner - arbre 8 mm	€ 99.00
3540000818CL	Kit nettoyage Mini Cleaner - arbre 8 mm	€ 221.00
3540000818CU	Kit fraisage Mini Cleaner - arbre 8 mm	€ 560.00



Autres kits de démarrage spécialisés

- Page 33 : gainage CIPP court
- Page 38 : chapeaux de branchement
- Page 43 : packers Bendy



Modèle à chaîne simple

Chaîne Original PVC

Chaîne de nettoyage

Sans carbure. Chaîne de nettoyage pour rétablir rapidement le débit en douceur ou retirer les petites racines dans les conduites fragiles : plastique, cuivre, grès. Versions chaîne simple et chaîne de nettoyage pour les diamètres réduits ou les tracés complexes peu accessibles aux versions classiques.

Référence	DN conduite	Ø arbre	Prix
1380065032P-1	DN32 (simple)	6mm	€ 22.30
1380065050P	DN50 (double)	6mm	€ 26.50
1380065070P	DN70 (double)	6mm	€ 28.65
1381084032	Chaîne nettoyage DN32	8mm	€ 16.00
1381084040	Chaîne nettoyage DN40	8mm	€ 17.00
1381010550	Chaîne nettoyage DN50	10mm	€ 26.00
1381010570	Chaîne nettoyage DN70	10mm	€ 28.00
1380084051P	DN50 (simple)	8mm	€ 26.00
1380084101P	DN100 (simple)	8mm	€ 29.00
1380084050P	DN50	8mm	€ 30.00
1380084070P	DN70	8mm	€ 32.00
1380084100P	DN100	8mm	€ 35.00
1380084150P	DN125-150	8mm	€ 38.00
1380105070P	DN70	10mm	€ 32.00
1380105100P	DN100	10mm	€ 35.00
1380105150P	DN125-150	10mm	€ 38.00
1380125070P	DN70	12mm	€ 35.00
1380125100P	DN100	12mm	€ 40.00
1380125150P	DN125-150	12mm	€ 44.00
1380125200P	DN200	12mm	€ 53.00



Chaîne Cyclone PVC

Sans carbure. Chaîne pour détartre et retirer les petites racines dans les conduites fragiles : plastique, cuivre et grès. La force centrifuge centre l'outil dans la conduite, pour mieux protéger les canalisations abîmées ou fragiles.

Référence	DN conduite	Ø arbre	Prix
1381084070P	DN70	8mm	€ 41.00
1381084100P	DN100	8mm	€ 45.00
1381084125P	DN125	8mm	€ 47.00
1381105070P	DN70	10mm	€ 39.00
1381105100P	DN100	10mm	€ 47.00
1381105125P	DN125	10mm	€ 51.00
1381105150P	DN150	10mm	€ 53.00
1381125070P	DN70	12mm	€ 42.00
1381125100P	DN100	12mm	€ 44.00
1381125125P	DN125	12mm	€ 46.00
1381125150P	DN150	12mm	€ 49.00
1381125200P	DN200	12mm	€ 59.00
1381125250P	DN250	12mm	€ 95.00

NOUV.

CHAÎNES PVC ET STANDARD



Modèle à chaîne simple



Modèle à chaîne double

Chaîne Original Standard

Carbure étoilé à 3 arêtes. Chaîne de nettoyage efficace pour conduites en grès, béton et fonte. Versions simple et double pour les diamètres réduits ou les tracés complexes peu accessibles aux versions classiques.

FIN DE STOCK !

Référence	DN conduite	Ø arbre	Prix
1380065032	DN32	6mm	€ 31.00
1380065032-1	DN32 (simple)	6mm	€ 26.50
1380065050	DN50 (double)	6mm	€ 32.87
1380065070	DN70 (double)	6mm	€ 40.81
1380065032P-1	DN32 (double)	6mm	€ 22.30
1380065050P	DN50 (double)	6mm	€ 26.50
1380065070P	DN70 (double)	6mm	€ 28.65
1380084051	DN50 (simple)	8mm	€ 38.20
1380084101	DN100 (simple)	8mm	€ 43.50
1380084050	DN50 (2 maillons)	8mm	€ 37.40
1380184050	DN50 (3 maillons)	8mm	€ 40.98
1380184070	DN70 (2 maillons)	8mm	€ 41.03
1380084070	DN70	8mm	€ 49.06
1380084100	DN100	8mm	€ 53.68
1380084150	DN125-150	8mm	€ 63.60
1380105051	DN50 (simple)	10mm	€ 40.15
1380105050	DN50 - (2 maillons)	10mm	€ 44.33
1380105071	DN70 - (2 maillons)	10mm	€ 49.50
1380105070	DN70	10mm	€ 52.61
1380105100	DN100	10mm	€ 56.35
1380105150	DN125-150	10mm	€ 61.33
1380105200	DN200	10mm	€ 101.20
1380125071	DN70 - (2 maillons)	12mm	€ 67.50
1380125070	DN70	12mm	€ 57.50
1380125100	DN100	12mm	€ 58.65
1380125150	DN125-150	12mm	€ 75.60
1380125200	DN200	12mm	€ 129.00
1380125225	DN225-250	12mm	€ 176.70



Chaîne Cyclone Standard

Carbure étoilé à 3 arêtes. La force centrifuge centre l'outil dans la conduite pour mieux protéger les canalisations abîmées ou fragiles. Convient au grès, au béton et à la fonte.

Référence	DN conduite	Ø arbre	Prix
1381084070	DN70	8mm	€ 57.20
1381084100	DN100	8mm	€ 67.85
1381084125	DN125	8mm	€ 79.35
1381084150	DN150	8mm	€ 92.50
1381105070	DN70	10mm	€ 59.40
1381105100	DN100	10mm	€ 71.30
1381105125	DN125	10mm	€ 86.25
1381105150	DN150	10mm	€ 90.28
1381105200	DN200	12mm	€ 136.25
1381125070	DN70	12mm	€ 59.80
1381125100	DN100	12mm	€ 70.15
1381125125	DN125	12mm	€ 93.75
1381125150	DN150	12mm	€ 101.25
1381125200	DN200	12mm	€ 143.00
1381125225	DN225	12mm	€ 163.35
1381125250	DN250	12mm	€ 176.85



Chaîne Original Tiger

Des dents carbure extra-dures et durables associées à une chaîne plus légère : une solution douce, légère et très résistante pour nettoyer les conduites en grès, béton et fonte et retirer racines, tartre et bouchons.

Référence	DN conduite	Ø arbre	Prix
1380084050V	DN50	8mm	€ 92.02
1380084070V	DN70	8mm	€ 96.30
1380084100V	DN100	8mm	€ 102.72
1380084150V	DN150	8mm	€ 105.93
1380105050V	DN50	10mm	€ 95.23
1380105070V	DN70	10mm	€ 96.30
1380105100V	DN100	10mm	€ 100.58
1380105150V	DN125-150	10mm	€ 109.14
1380105200V	DN200	10mm	€ 127.33
1380125070V	DN70	12mm	€ 96.30
1380125100V	DN100	12mm	€ 100.58
1380125150V	DN125-150	12mm	€ 104.86
1380125200V	DN200	12mm	€ 126.50
1380125250V	DN225-250	12mm	€ 158.40



Chaîne Cyclone Tiger

Dents carbure extra-dures et durables sur chaîne légère pour nettoyer en douceur les conduites en grès, béton et fonte. La force centrifuge centre l'outil et protège mieux les canalisations abîmées ou fragiles.

Référence	DN conduite	Ø arbre	Prix
1381084075V	DN70	8mm	€ 124.20
1381084100V	DN100	8mm	€ 148.80
1381084150V	DN150	8mm	€ 195.60
1381105075V	DN70	10mm	€ 144.00
1381105100V	DN100	10mm	€ 156.00
1381105150V	DN150	10mm	€ 203.75
1381105200V	DN200	10mm	€ 253.50
1381125075V	DN70	12mm	€ 133.20
1381125100V	DN100	12mm	€ 149.50
1381125150V	DN150	12mm	€ 205.00
1381125200V	DN200	12mm	€ 256.50
1381125250V	DN250	12mm	€ 306.45

CHAÎNES TIGER ET PREMIUM



Chaîne Original Premium

Les carbures en U à 7 arêtes, plus grands et plus lourds, offrent une résistance et une rapidité supérieures aux autres chaînes du marché. Polyvalente pour grès, béton et fonte : détartrage intensif, dépôts durs, résidus de béton ou de gaine défectueuse, irrégularités, plis et restes de gaine.

Référence	DN conduite	Ø arbre	Prix
1380084050U	DN50 (double)	8mm	€ 91.35
1380184050U	DN50	8mm	€ 95.55
1380084070U	DN70	8mm	€ 103.95
1380084100U	DN100	8mm	€ 121.80
1380084150U	DN125-150	8mm	€ 152.25
1380105070U	DN70	10mm	€ 106.05
1380105100U	DN100	10mm	€ 123.90
1380105150U	DN125-150	10mm	€ 152.25
1380125070U	DN70	12mm	€ 117.30
1380125100U	DN100	12mm	€ 137.50
1380125150U	DN125-150	12mm	€ 160.60
1380125200U	DN200	12mm	€ 212.75
1380125225U	DN225-250	12mm	€ 299.00



Chaîne Cyclone Premium

Les carbures en U à 7 arêtes, plus grands et plus lourds, offrent résistance et rapidité. La force centrifuge centre l'outil et protège mieux les conduites fragiles ou abîmées. Pour détartrage intensif, dépôts durs et résidus de béton ou de gaine défectueuse.

Référence	DN conduite	Ø arbre	Prix
1381084070U	DN70	8mm	€ 149.10
1381084100U	DN100	8mm	€ 165.90
1381084125U	DN125	8mm	€ 180.60
1381105070U	DN70	10mm	€ 150.15
1381105100U	DN100	10mm	€ 166.95
1381105150U	DN150	10mm	€ 191.10
1381125070U	DN70	12mm	€ 150.15
1381125100U	DN100	12mm	€ 168.00
1381125125U	DN125	12mm	€ 198.95
1381125150U	DN150	12mm	€ 210.45
1381125200U	DN200	12mm	€ 295.10
1381125225U	DN225	12mm	€ 308.10
1381125250U	DN250	12mm	€ 406.00



Chaîne Tiger Drill

Chaîne Original Tiger avec tête de forage frontale Tiger intégrée et carbures durables pour éliminer racines, tartre, bouchons et gaines légèrement affaissées.

Référence	DN conduite	Ø arbre	Prix
1380084050VP	DN50	8mm	€ 126.50
1380084070VP	DN70	8mm	€ 129.80
1380084100VP	DN100	8mm	€ 132.00
1380105050VP	DN50	10mm	€ 125.40
1380105070VP	DN70	10mm	€ 132.00
1380105100VP	DN100	10mm	€ 141.90
1380105150VP	DN125-150	10mm	€ 145.20
1380105200VP	DN200	10mm	€ 166.10
1380125070VP	DN70	12mm	€ 132.00
1380125100VP	DN100	12mm	€ 141.90
1380125150VP	DN125-150	12mm	€ 147.40
1380125200VP	DN200	12mm	€ 165.00
1380125250VP	DN225-250	12mm	€ 206.40



Chaîne Tiger Drill PVC

Chaîne Original Tiger PVC avec tête de forage frontale Tiger et carbures durables. Élimine efficacement les racines, le tartre et les bouchons dans le PVC et les conduites fragiles, en toute sécurité. Un outil essentiel pour la première intervention !

Référence	DN conduite	Ø arbre	Prix
1382084070P	DN70	8mm	€ 87.00
1382084100P	DN100	8mm	€ 92.00
1382105070P	DN70	10mm	€ 95.00
1382105100P	DN100	10mm	€ 99.00
1382105150P	DN125-150	10mm	€ 105.00
1382125070P	DN70	12mm	€ 90.00
1382125100P	DN100	12mm	€ 96.00
1382125150P	DN125-150	12mm	€ 99.00



Chaîne Express Drill avec carbures standard

Outil pratique et rapide pour déboucher, retirer les racines ou fraiser et rouvrir les branchements avant la pose d'un chapeau, dans les conduites suffisamment résistantes.

Disponible pour arbres de 10 et 12 mm.

Référence	DN conduite	Ø arbre	Prix
1380105070-DC	DN70	10mm	€ 204.00
1380105100-DC	DN100	10mm	€ 209.00
1380105150-DC	DN150	10mm	€ 215.00
1380125100-DC	DN100	12mm	€ 220.00
1380125150-DC	DN150	12mm	€ 231.00

Chaînes de rechange Express Drill

Référence	Pièce détachée	DN conduite	Ø arbre	Prix
1380105070-SDC	Chaîne	DN70	10mm	€ 99.60
1380105100-SDC	Chaîne	DN100	10mm	€ 105.60
1380105150-SDC	Chaîne	DN150	10mm	€ 117.60
1380125100-SDC	Chaîne	DN100	12mm	€ 126.25
1380125150-SDC	Chaîne	DN150	12mm	€ 148.75

Tête frontale de rechange Express Drill

Référence	Pièce détachée	Prix
1300214048	Tête de forage frontale 48 mm	€ 137.00
1300214058	Tête de forage frontale 58 mm	€ 153.00

CHAÎNES DE NETTOYAGE SPÉCIALES



Chaîne 3D Premium avec rallonge

Gagnez du temps sur chantier. En réglant la vitesse du Miller, la chaîne 3D se déploie à mesure qu'elle retire la matière, jusqu'à son diamètre maximal. Adaptée aussi aux changements de diamètre. Carbure en U à 7 arêtes. Rallonge spéciale incluse.

Référence	DN conduite	Ø arbre	Prix
1382005070	DN50-70	8mm	€ 147.00
1382070100	DN70-100	8mm	€ 164.00
1384005070	DN50-70	10mm	€ 175.00
1384070100	DN70-100	10mm	€ 190.00
1384100150	DN100-150	10mm	€ 215.00
1383070100	DN70-100	12mm	€ 178.00
1383100150	DN100-150	12mm	€ 193.00

Pièces détachées chaîne 3D Premium

Référence	Pièce détachée	DN conduite	Ø arbre	Prix
1380084050D	Chaîne	DN50-70	8mm	€ 115.00
1380084070D	Chaîne	DN70-100	8mm	€ 128.00
1380125070D	Chaîne	DN70-100	12mm	€ 134.00
1380125100D	Chaîne	DN100-150	12mm	€ 153.00
9380000054	Ressort	DN50-70	8mm	€ 20.50
9380000055	Ressort	DN70-100	8mm	€ 22.00
9380000056	Ressort	DN70-100	12mm	€ 23.00
9380000057	Ressort	DN100-150	12mm	€ 22.50
1382005071	Rallonge	DN50-70	8mm	€ 37.00
1382070101	Rallonge	DN70-100	8mm	€ 40.00
1383070101	Rallonge	DN70-100	12mm	€ 43.05
1383100151	Rallonge	DN100-150	12mm	€ 51.00



Chaîne 3D PVC avec rallonge

Gagnez du temps sur chantier. En réglant la vitesse du Miller, la chaîne 3D se déploie à mesure qu'elle retire la matière, jusqu'à son diamètre maximal. Adaptée aussi aux changements de diamètre. Sans carbure, pour plastique et conduites fragiles. Rallonge spéciale incluse.

Référence	DN conduite	Ø arbre	Prix
1382005070P	DN50-70	8mm	€ 105.00
1382070100P	DN70-100	8mm	€ 118.00
1384005070P	DN50-70	10mm	€ 143.00
1384070100P	DN70-100	10mm	€ 153.00
1383070100P	DN70-100	12mm	€ 140.00

Pièces détachées chaîne 3D PVC

Référence	Pièce détachée	DN conduite	Ø arbre	Prix
1380084050DP	Chaîne	DN50-70	8mm	€ 70.00
1380084070DP	Chaîne	DN70-100	8mm	€ 72.00
1380125070DP	Chaîne	DN70-100	12mm	€ 94.00
9380000058	Ressort	DN50-70	8mm	€ 20.50
9380000059	Ressort	DN70-100	8mm	€ 22.00
9380000070	Ressort	DN70-100	12mm	€ 23.00
1382005071P	Rallonge	DN50-70	8mm	€ 37.00
1382070101P	Rallonge	DN70-100	8mm	€ 40.00
1383070101P	Rallonge	DN70-100	12mm	€ 43.05



Smart Spider

Pour détartrer les conduites abîmées, percées ou avec des sections manquantes, là où les chaînes seraient trop agressives, risqueraient de se bloquer ou de sortir du tuyau. Convient aussi aux dépôts de graisses et d'huiles. Avec une caméra fixée à l'arbre, facilite le franchissement des zones endommagées pour une inspection complète.

Référence	DN conduite	Ø arbre	Prix
1390105102	DN100	10mm	€ 485.00
1390105152	DN150	10mm	€ 495.00
1390125102	DN100	12mm	€ 485.00
1390125152	DN150	12mm	€ 495.00

Pièces détachées

Référence	Pièce	Prix
1390100001	Pattes Smart Spider DN100	€ 25.80
1390100002	Pattes Smart Spider DN150	€ 29.40
1390100005	Flexible caoutchouc Smart Spider	€ 66.00
1390100004	Axe Smart Spider	€ 47.10

Brosse de nettoyage plastique

Brosse plastique pour retirer les poussières fines ou les dépôts minéraux légers dans le PVC et les conduites fragiles. Pour Mini Cleaner.

Référence	DN conduite	Ø arbre	Prix
2125000032CL	DN32	8mm	€ 15.00
2125000040CL	DN40	8mm	€ 16.00



Mini Smart Sweeper

En cas de doute, sortez le Sweeper ! Outil polyvalent et réparable pour les nettoyages difficiles : concrétions, racines, calcite, tartre minéral ou urinaire, dans la fonte, le béton, le grès et le PVC. Les modèles DN100 incluent une rallonge à ressort.

Référence	DN conduite	Ø arbre	Prix
1360060050	DN50	6mm	€ 262.00
1360060075	DN70-75	6mm	€ 325.00
1360080050	DN40-50	8mm	€ 262.00
1360080075	DN70-75	8mm	€ 325.00
1360100050	DN50	10mm	€ 285.00
1360100075	DN70	10mm	€ 335.00
1360100100	DN100	10mm	€ 395.00
1360120100	DN100	12mm	€ 395.00

Pièces détachées

Référence	Pièce	Prix
1360120101	Tête Smart Sweeper DN100	€ 235.00
1000200025	Disque moyen Smart Sweeper DN50	€ 12.25
1360080002	Disque moyen Smart Sweeper DN70-75	€ 14.25
1390125001	Disque moyen Smart Sweeper DN100 et Smart Spider DN100/DN150	€ 14.25
900000935	Patte Mini Sweeper DN50	€ 32.25
900000942	Patte Mini Sweeper DN70	€ 42.25
900000938	Patte Mini Sweeper DN100	€ 49.75
1300212025	Tête frontale 25 mm pour Smart Sweeper DN50	€ 64.00
1300214042	Tête frontale 40 mm pour Smart Sweeper DN70	€ 95.25



Brosse de nettoyage métallique

Brosse métallique pour retirer les poussières fines et dépôts minéraux légers dans le PVC et les conduites fragiles. Prépare aussi les conduites au Picote Brush Coating™.

Référence	DN conduite	Ø arbre	Prix
2125000050CL	DN50	8mm	€ 24.00
2125000075CL	DN75	8mm	€ 25.00
2125000100CL	DN100	8mm	€ 28.00
2125000150CL	DN150	8mm	€ 34.00
2125012100CL	DN100	12mm	€ 59.00
2125012125CL	DN125	12mm	€ 66.00
2125012150CL	DN150	12mm	€ 70.00
2125012200CL	DN200	12mm	€ 104.00
2125012225CL	DN225	12mm	€ 113.00
2125012250CL	DN250	12mm	€ 129.00
2125012300CL	DN300	12mm	€ 142.00



Brosse de nettoyage nylon/métal

Brosse plus résistante et durable, associant fibres nylon et fils métalliques. Réservée au nettoyage.

Référence	DN conduite	Ø arbre	Prix
2121000075	DN75	8mm	€ 18.25
2121000100	DN100	8mm	€ 18.75
2121000150	DN150	8mm	€ 19.50
2121010075	DN75	10mm	€ 19.00
2121010100	DN100	10mm	€ 21.00
2121010150	DN150	10mm	€ 21.70



Brosse d'application de résine et nettoyage

Brosse conçue sur mesure, de qualité et durable, à fibres nylon pour le Picote Brush Coating™ et le nettoyage du PVC. Nettoyable à l'acétone et réutilisable.

Référence	Ø brosse / DN	Ø arbre	Prix
2120000037	37 mm pour DN32	6mm	€ 18.75
2120065050	50 mm pour DN32	6mm	€ 18.00
2120065075	75 mm pour DN50	6mm	€ 20.00
2120065100	100 mm pour DN50	6mm	€ 23.00
2120000050	50 mm pour DN32	8mm	€ 18.00
2120000075	75 mm pour DN50	8mm	€ 20.00
2120000100	100 mm pour DN75	8mm	€ 23.00
2120000125	125 mm pour DN100	8mm	€ 24.50
2120000175	175 mm pour DN150	8mm	€ 26.50
2120000220	220 mm pour DN200	8mm	€ 29.00
2120010075	75 mm pour DN50	10mm	€ 23.00
2120010100	100 mm pour DN70	10mm	€ 24.00
2120010125	125 mm pour DN100	10mm	€ 25.00
2120010150	150 mm pour DN100	10mm	€ 27.00
2120010175	175 mm pour DN125	10mm	€ 28.00
2120010200	200 mm pour DN150	10mm	€ 33.00
2120010225	225 mm pour DN175	10mm	€ 35.00
2120010250	250 mm pour DN200	10mm	€ 38.00
2120012100	100 mm pour DN70	12mm	€ 41.00
2120012125	125 mm pour DN100	12mm	€ 46.00
2120012150	150 mm pour DN100	12mm	€ 48.00
2120012175	175 mm pour DN125	12mm	€ 51.00
2120012200	200 mm pour DN150	12mm	€ 64.00
2120012225	225 mm pour DN175	12mm	€ 66.00
2120012250	250 mm pour DN200	12mm	€ 69.00
2120012275	275 mm pour DN225	12mm	€ 72.00
2120012300	300 mm pour DN250	12mm	€ 77.00
2120012350	350 mm pour DN300	12mm	€ 80.00



Twister Concrete Remover

Pour retirer efficacement béton, mortier, laitance et pierres. Deux brosses frontales stabilisent l'outil ; le disque métallique renforcé à gros carbures et la tête frontale spéciale assurent un fraisage performant.

Référence	Modèle	Ø arbre	Prix
1234085100	DN100	12mm	€ 775.00
1234125150	DN150	12mm	€ 810.00
1234085100SA	DN100 + axe de guidage	12mm	€ 835.00
1234125150SA	DN150 + axe de guidage	12mm	€ 875.00
1100100055	Axe de guidage		€ 34.17



Twister Liner Remover

Deux brosses frontales pour la stabilité et une tête de forage plate spécifique. Le disque frontal métallique à carbures agressifs retire efficacement les gaines dans les conduites en fonte et béton.

Référence	Modèle	Ø arbre	Prix
1233075100	DN100 gainé	12mm	€ 775.00
1233085100	DN100 non gainé	12mm	€ 810.00
1231115150Y	DN150 gainé	12mm	€ 835.00
1230125150Y	DN150 non gainé	12mm	€ 875.00



Tiger Twister pour gaines et béton

Deux travaux difficiles, un outil encore plus robuste. Retire les gaines CIPP défectueuses deux fois plus vite que le Twister Liner Remover standard. Élimine aussi béton, mortier et laitance. Indispensable dans la boîte à outils.

Référence	Modèle	Ø arbre	Prix
1263075100	DN100 gainé	12mm	€ 835.00
1263085100	DN100 non gainé	12mm	€ 845.00
1263115150	DN150 gainé	12mm	€ 895.00
1263125150	DN150 non gainé	12mm	€ 905.00



Twister Metal Grinder

Fraise rapidement la plupart des métaux : fers à béton, tiges d'acier, clous, vis et joints en plomb dans les conduites DN100. Utilisable en sécurité même dans le PVC et le grès.

Référence	Article / pièce	Prix
1233075101N	Twister Metal Grinder DN100 - arbre 12 mm	€ 525.00
900000776	Meule de rechange 100 mm	€ 75.90


TWISTERS : RÉOUVERTURE



Twister Mini Flexi

Pour rouvrir les branchements en petits diamètres, même avec des coudes difficiles, successifs ou des siphons en P.

Référence	Modèle	Ø arbre	Prix
1230000054	DN50	8mm	€ 475.00
1230000074	DN70	8mm	€ 525.00



Twister Express

Le temps, c'est de l'argent. Notre solution la plus rapide pour rouvrir les branchements gainés et créer une large ouverture initiale dans la fonte, le grès, le béton ou le PVC.

Référence	Modèle	Ø arbre	Prix
1230000052	DN50	8mm	€ 475.00
1230000072	DN70	8mm	€ 525.00
1230000472	DN70 gainé	10mm	€ 565.00
1230000372	DN70 non gainé	10mm	€ 565.00
1233075103	DN100 gainé	10mm	€ 685.00
1233085103	DN100 non gainé	10mm	€ 685.00
1230000471	DN70 gainé	12mm	€ 565.00
1230000371	DN70 non gainé	12mm	€ 565.00
1233075102	DN100 gainé	12mm	€ 685.00
1233085102	DN100 non gainé	12mm	€ 685.00



Couronne de coupe frontale Tiger

Transforme un Tiger Twister en tête de coupe à cloche, bien centrée dans les branchements inclinés. Kit avec couronne Tiger et vis de fixation.

Référence	Modèle	Prix
1260001075	Kit 75 mm	€ 143.00
1260001085	Kit 85 mm	€ 150.00
1260001115	Kit 115 mm	€ 183.00
1260001125	Kit 125 mm	€ 191.00



FIN DE STOCK

Twister Lateral Cutter

Notre Twister d'origine pour rouvrir les branchements dans le grès, la fonte, le béton ou le plastique. Les brosses maintiennent l'outil centré.

Référence	Modèle	Ø arbre	Prix
1230085100Y	DN100 non gainé	12mm	€ 705.00
1230115150Y	DN150 gainé	12mm	€ 775.00
1231125150Y	DN150 non gainé	12mm	€ 775.00



Tiger Twister Lateral Cutter

Rouvre les branchements même avec gaines en fibre de verre et résines UV, en créant une large ouverture initiale. Disque frontal de précision et tête de forage équipés de carbures Tiger extra-durs.

Référence	Modèle	Ø arbre	Prix
1262075101	DN100 gainé	10mm	€ 750.00
1262085101	DN100 non gainé	10mm	€ 750.00
1262075100	DN100 gainé	12mm	€ 750.00
1262085100	DN100 non gainé	12mm	€ 750.00
1262090125	DN125 gainé	12mm	€ 765.00
1262100125	DN125 non gainé	12mm	€ 765.00
1262115150	DN150 gainé	12mm	€ 795.00
1262125150	DN150 non gainé	12mm	€ 795.00
1262175200	DN200 non gainé	12mm	€ 875.00

Prolongez la durée de vie des conduites avec Picote Brush Coating™

Protégez durablement les conduites avec Picote Brush Coating™. Après nettoyage complet, appliquez deux couches pour former une barrière anticorrosion. Des couches supplémentaires créent une nouvelle conduite continue semi-structurale, pour une solution conçue pour durer 30 à 50 ans.*



*Le nombre de couches dépend du diamètre.

Picote Xpress Coating sur descente d'eaux pluviales en cuivre DN50



« Ça fonctionne, tout simplement » - Timo Jensen, directeur général d'aqendo Berlin, Allemagne

Nouveautés Xpress System 2.0

Réservoirs chauffants

Les réservoirs font désormais 5 l chacun, avec chauffage et isolation renforcés. Le chauffage démarre sous 35 °C et s'arrête à 50 °C.



Mises à jour du logiciel

À partir de la version 2.xx.xx : nouvelles possibilités et sécurités, dont contrôle de l'écart de pression et application par projection.

Verrouillage des couvercles

Les leviers verrouillent les couvercles pour faciliter la fermeture étanche et l'ouverture.



Capteurs de pression

Nouveaux capteurs pour mieux maîtriser le volume pompé et limiter l'écart de pression par sécurité. Mise à jour du logiciel en version 2.xx.xx requise.



Kit de tuyaux chauffants - Option 2 uniquement

Nouvel enrouleur : tuyaux des composants et élément chauffant dans une gaine robuste. Collecteur tournant, prise séparée. Versions 220 V et 110 V.



Résine Picote Xpress

La base et le durcisseur époxy Xpress se mélangent à 1:1. Cette résine époxy à 100 % d'extrait sec permet jusqu'à 1 mm par couche et seulement 1 h de polymérisation entre couches à 25 °C avec un Picote Heater. Les grands conditionnements réduisent déchets et coûts.

Référence	Résine	Prix
2220300003B	Base époxy Picote Xpress (14 kg/11,13 l)	€ 532.00
2220300003C	Durcisseur époxy Picote Xpress (11 kg/11,13 l)	€ 418.00

Kit de tuyaux petits diamètres

2220300011

€ 1,075.00

Place aux petits diamètres ! Le Xpress Coating System comprend le kit de tuyaux DN32-50 : 1 lot d'embouts mélangeurs 2220300008 (10 pièces), 1 kit DN50 (tuyau de liaison de 2 m depuis la pompe et double tuyau d'application de 15 m), et 6 tuyaux simples DN32 jetables.

Xpress Coating Pump System 2.0

- Pour conduites DN32-300
- Portée de 40 m

Le nouveau Xpress Brush Coating System réduit la polymérisation, les déchets, les salissures et le temps d'installation, pour des gains de temps et d'argent. Il possède deux vérins hydrauliques de résine et une batterie intégrée 24 V, 882 Wh offrant plusieurs heures de travail. Il fonctionne aussi en continu sur secteur.

La nouvelle résine époxy 1:1 permet des couches plus épaisses et une polymérisation dès 1 h entre couches à 25 °C.

L'enrouleur motorisé contient 40 m de tuyau pour faciliter installation, déplacement et rangement. Le système comprend aussi un kit de tuyaux petits diamètres et un lot d'embouts mélangeurs statiques Xpress avec raccords Y (10 pièces).

Option 1 : pompe améliorée, réservoirs chauffants plus grands, nouveaux bouchons, poignées de levage supplémentaires et réglage du débit. La couverture chauffante fournie maintient la température de la résine.

Option 2 : identique à l'option 1, avec enrouleur à tuyaux chauffants, sans couverture chauffante.



Xpress Coating Pump System 2.0

Pièces détachées

	Référence	Modèle / pièce	Prix
FIN DE STOCK !	2220300000	Xpress Coating Pump System 2.0 230v Option 1	€ 35.100.00
FIN DE STOCK !	2220300000UK	Xpress Coating Pump System 2.0 110v Option 1	€ 35.100.00
	2220300020	Xpress Coating Pump System 2.0 230v Option 2	€ 37.500.00
	2220300020UK	Xpress Coating Pump System 2.0 110v Option 2	€ 37.500.00
	2220300013	Enrouleur Xpress Coating 2.0 230 V avec tuyaux chauffants	€ 9.995.00
	2220300013UK	Enrouleur Xpress Coating 2.0 110 V avec tuyaux chauffants	€ 9.995.00

Référence	Modèle / pièce	Prix
900004057S	Tuyau transparent Xpress pour DN32-50 - 5 m	€ 28.75
900004056S	Tuyau transparent Xpress pour DN50-75 - 15 m	€ 35.75
2220300008	Kit embouts mélangeurs statiques et raccords Y Xpress, 10 pièces	€ 229.00
2220300004	Couverture chauffante d'enrouleur 230 V	€ 721.00

FIN DE STOCK !

Kit de conversion pompe Xpress Coating 1.0 vers 2.0

Disponible ! Transformez votre pompe en Xpress Coating Pump 2.0.



Kit de tête de projection **NOUVEAU** DN70-150

Pour DN70-150 avec Xpress Pump 2.0 et enrouleur chauffant. Comprend : tête de projection DN70-150, 5 coupelles, 10 tuyaux d'alimentation, 10 réducteurs Push Lock, 1 kit de centreurs DN70, 1 DN100, 1 DN150 et 10 joints d'axe.

Référence	Modèle / pièce	Prix
2140000001	Kit de tête de projection DN70-150	€ 755.00
900004722	Kit de centreurs tête de projection DN150	€ 87.75



Guide de brosse piscine **NOUVEAU** DN40-50

Le guide de brosse pour petites conduites améliore la maîtrise et la régularité dans les coudes lors du Picote Brush Coating™ : meilleure application et moins de résine. Adapté aux petites conduites de piscine à coudes serrés. Comprend : 1 brosse 50 m pour DN40, 1 brosse 60 m pour DN50 et 1 cube de guidage pour conduites de piscine.

Référence	Modèle / pièce	Prix
2120000002	DN40-50 - arbre 6 mm	€ 80.00
2120000001	DN40-50 - arbre 8 mm	€ 83.00



Picote Heater 2.0

Le Picote Heater 2.0 réduit efficacement les temps de séchage et améliore le rendement du Picote Brush Coating™. Il accélère aussi le séchage des conduites humides.

Double coupure thermique automatique pour la fiabilité et la sécurité, débit d'air réglable et résistances désactivables séparément pour ventiler et refroidir efficacement.

Pour DN50-300. Température max. : 55 °C. Débit d'air max. (m³/h) : 2,1. Vitesse d'air max. (m/s) : 73.

Tuyau Heater 2.0 de 0,7-2,4 m inclus (1350000027).

Référence	Modèle / pièce	Prix
1350000026	Picote Heater 2.0 230v	€ 650.00
1350000026UK	Picote Heater 2.0 110v	€ 650.00
1350000027	Tuyau Heater 2.0, 0,7-2,4 m	€ 85.00
1350000028	Tuyau long Heater 2.0, 2,5-7 m	€ 125.00
1350000024	Picote Heater 230v	€ 1,600.00
1350000024UK	Picote Heater 110v	€ 1,600.00
9990001099	Tuyau Heater 5 mètres	€ 174.00

FIN DE STOCK !

FIN DE STOCK !



Mini Coating Pump

- Pour conduites DN32-200
- Portée de 22 m

Diamètre : DN32-200. Portée max. : 22 m. Poids : 16 kg. Fixation sûre sur le châssis Miller. Compatible avec les Miller Picote à arbre de 8 mm, dont Super Mini Cleaner ou Super Mini Miller sur batterie avec caméra : un ensemble portable et compact pour nettoyer et appliquer la résine. Fourni avec godets à résine, 3 raccords de tuyau, colliers et 2 butées de brosse.

Référence	Modèle	Prix
2220100001	230v	€ 5,000.00
2220100005	110v	€ 5,000.00

Raccord de tuyau avec colliers

2220100007

€ 69.25



Raccord de tuyau et colliers de 10 et 13 mm inclus.

Butée de brosse 6 et 8 mm

Sécurité supplémentaire pour maintenir la brosse sur l'arbre. Comprend une butée de brosse.



Référence	Modèle / pièce	Prix
900001501	Butée de brosse 6 mm	€ 10.85
900000338	Butée de brosse 8 mm	€ 9.85

Tuyau interne Mini Coating Pump



Pour l'intérieur du corps de pompe. Dimensions précises requises : consulter le manuel. Lot de 50 tuyaux prédécoupés à 24 cm.

Référence	Pièce	Prix
2220100004	Tuyau Mini Coating Pump 25 m	€ 143.75
2220100011	Tuyaux prédécoupés Mini Coating Pump (50 pièces)	€ 87.00

Tuyau d'application



Pour acheminer l'époxy bicolore Picote du godet vers la Mini Pump, puis vers la conduite.

Référence	Pièce	Prix
2220100003	Tuyau d'application 25 m	€ 55.00
2220100009	Tuyau d'application 200 m	€ 187.00

Colliers de serrage

Colliers de 10 mm pour le tuyau d'application de la Mini Coating Pump.



Colliers de 13 mm pour le tuyau interne de la Mini Coating Pump.

Référence	Pièce	Prix
9500000382	Collier 10 mm	€ 2.00
9500000381	Collier 13 mm	€ 2.20



Maxi Coating Pump

- Pour conduites DN70-300
- Portée de 39 m

Diamètre : DN70-300. Portée max. : 39 m. Poids : 23 kg. Fixation sûre sur Maxi Miller ou, avec support, sur Midi Cleaner et Super Midi. Comprend : kit de tuyaux Maxi Pump, 10 godets à résine et 2 colliers.

Référence	Modèle	Prix
2220200000	230v	€ 8,100.00
2220200007	110v	€ 8,100.00

Tuyau d'application Maxi Coating Pump

2220200005

€ 228.00

Pour acheminer l'époxy bicolore Picote du godet vers la Maxi Pump, puis vers la conduite. Rouleau de 200 m.

Kit de tuyaux Maxi Pump

2220200003

€ 71.00

Lot de 10, avec 2 raccords par tuyau. Pour l'intérieur du corps de pompe.

Collier 16 mm

900000902

€ 2.99

Pour le tuyau d'application Maxi Coating Pump. Comprend un collier.

Butée de brosse 10 et 12 mm




Sécurité supplémentaire pour maintenir la brosse sur l'arbre. Une butée incluse. Modèle 10 mm (900001768) pour Midi Cleaner.

Référence	Modèle / pièce	Prix
900001768	Butée de brosse 10 mm	€ 15.75
900000756	Butée de brosse 12 mm	€ 19.50

Support Maxi Pump pour Midi Cleaner et Super Midi

9550004000

€ 175.00



Fixe la Maxi Coating Pump au châssis du Midi Cleaner ou du Super Midi Miller.

Lot de godets à résine



2220200004

€ 31.00

Maxi Pump et Mini Pump : lot de 10. Même taille de godet pour les deux pompes.



Kits époxy Picote

Époxy à 100 % d'extrait sec pour Mini et Maxi Coating Pump. Kit de 6 cartouches blanches ou grises, avec 8 embouts et 3 écrous.

Référence	Modèle / pièce	Prix
2110001005G	Kit époxy Picote gris 5,6 kg	€ 393.00
2110001005W	Kit époxy Picote blanc 5,6 kg	€ 393.00
2110001011	Kit époxy rapide Picote blanc 5,6 kg	€ 458.85
2110001012	Kit époxy rapide Picote gris 5,6 kg	€ 458.85



Picote Smart Mixer 2.0

Mélangeur de cartouches sur batterie Li-ion, en mallette, avec batterie de recharge, chargeur et piston supplémentaire de 600 ml.

Référence	Modèle / pièce	Prix
2130001001EU	Smart Mixer 2.0 230V	€ 1.050.00
2130001001UK	Smart Mixer 2.0 110V	€ 1.050.00
2130001020	Batterie Li-ion de recharge	€ 190.00
2130001018EU	Chargeur de batterie 230 V	€ 167.00
2130001018UK	Chargeur de batterie 110 V	€ 167.00

Embout et écrou de cartouche

2110000001 € 51.00
2110000002 € 27.00



Maxi Pump et Mini Pump : lot de 10 embouts mélangeurs statiques. Lot de 10 écrous.

Lubrifiant pour tuyau d'application 0,95 l

2110000003 € 195.00



Prélubrifie l'intérieur du tuyau d'application Mini ou Maxi Coating Pump pour accélérer le pompage. Si l'ensemble brosse/tuyau avance difficilement dans les coudes, une petite quantité réduit aussi le frottement dans la conduite.



Brosse d'application de résine et nettoyage

Brosse conçue sur mesure, de qualité et durable, à fibres nylon pour le Picote Brush Coating™ et le nettoyage du PVC. Nettoyable à l'acétone et réutilisable.

Référence	Ø brosse / DN	Ø arbre	Prix
2120000037	37 mm pour DN32	6mm	€ 18.75
2120065050	50 mm pour DN32	6mm	€ 18.00
2120065075	75 mm pour DN50	6mm	€ 20.00
2120065100	100 mm pour DN50	6mm	€ 23.00
2120000050	50 mm pour DN32	8mm	€ 18.00
2120000075	75 mm pour DN50	8mm	€ 20.00
2120000100	100 mm pour DN75	8mm	€ 23.00
2120000125	125 mm pour DN100	8mm	€ 24.50
2120000175	175 mm pour DN150	8mm	€ 26.50
2120000220	220 mm pour DN200	8mm	€ 29.00
2120010075	75 mm pour DN50	10mm	€ 23.00
2120010100	100 mm pour DN70	10mm	€ 24.00
2120010125	125 mm pour DN100	10mm	€ 25.00
2120010150	150 mm pour DN100	10mm	€ 27.00
2120010175	175 mm pour DN125	10mm	€ 28.00
2120010200	200 mm pour DN150	10mm	€ 33.00
2120010225	225 mm pour DN175	10mm	€ 35.00
2120010250	250 mm pour DN200	10mm	€ 38.00
2120012100	100 mm pour DN70	12mm	€ 41.00
2120012125	125 mm pour DN100	12mm	€ 46.00
2120012150	150 mm pour DN100	12mm	€ 48.00
2120012175	175 mm pour DN125	12mm	€ 51.00
2120012200	200 mm pour DN150	12mm	€ 64.00
2120012225	225 mm pour DN175	12mm	€ 66.00
2120012250	250 mm pour DN200	12mm	€ 69.00
2120012275	275 mm pour DN225	12mm	€ 72.00
2120012300	300 mm pour DN250	12mm	€ 77.00
2120012350	350 mm pour DN300	12mm	€ 80.00



Experts du gainage CIPP ! Les outils pour réussir vos chantiers

Notre équipe Picote CIPP Services collabore avec la R&D pour concevoir les meilleurs outils de gainage. Ils sont éprouvés sur nos propres chantiers en Finlande.

Découvrez nos équipements de gainage avec la formation GRATUITE « 101 CIPP Equipment » sur Picote Institute. Contactez-nous pour la formation certifiante au gainage intérieur, l'assistance sur chantier et le conseil technique.



Gainage intérieur en chiffres Picote Services - Finlande

Depuis 2008 :

+24 000 appartements rénovés en Finlande

+600 maisons individuelles rénovées en Finlande

+500 copropriétés / bâtiments professionnels en Finlande

+20 km de gaines posées chaque année en Finlande

+2 000 réparations et diagnostics de réseaux en Finlande



NOUVEAU

Packs CIPP Pro 550

Comprend : 1 bathyscaphe 550, cônes d'inversion DN50, 75, 100, 150 et 200, adaptateurs à 45° et 90°, Midi Roller sur secteur et table d'imprégnation avec supports de gaine DN50, 75, 100, 150 et 200, dispositif Pressure Guard, pompe à vide sur secteur et régulateur d'air 0-2 bar. Raccord Storz ou Camlock 6 pouces.

Référence	Pack	Prix
1010000015	Pack CIPP Pro 550 Storz 6 pouces	€ 20,250.00
1010000015UK	Pack CIPP Pro 550 Storz 6 pouces UK	€ 20,250.00
1010000016	Pack CIPP Pro 550 Camlock 6 pouces	€ 20,250.00
1010000016UK	Pack CIPP Pro 550 Camlock 6 pouces UK	€ 20,250.00



NOUVEAU

Packs CIPP Pro 780

Comprend : 1 bathyscaphe 780, cônes d'inversion DN50, 75, 100, 150 et 200, adaptateurs à 45° et 90°, Midi Roller sur secteur et table d'imprégnation avec supports de gaine DN50, 75, 100, 150 et 200, dispositif Pressure Guard, pompe à vide sur secteur et régulateur d'air 0-2 bar. Raccord Storz ou Camlock 6 pouces.

Référence	Pack	Prix
1010000017	Pack CIPP Pro 780 Storz 6 pouces	€ 20,250.00
1010000017UK	Pack CIPP Pro 780 Storz 6 pouces UK	€ 20,250.00
1010000018	Pack CIPP Pro 780 Camlock 6 pouces	€ 20,250.00
1010000018UK	Pack CIPP Pro 780 Camlock 6 pouces UK	€ 20,250.00



NOUVEAU

Bathyscaphe Picote 340

Entièrement repensé, le bathyscaphe Picote 340 apporte rapidité, maîtrise et polyvalence au gainage sans tranchée en DN32-100. Léger et robuste, il se déplace facilement dans les passages étroits et sur terrain difficile. Raccord Multi-Port, commandes ergonomiques, haute pression et capacité accrue jusqu'à 10 m de gaine DN100.

Précommandez ! Disponible à l'automne 2026.

Référence	Modèle	Prix
2300000341	Bathyscaphe 340 avec Storz 4 pouces	€ 3,450.00
2300000342	Bathyscaphe 340 avec Camlock 4 pouces	€ 3,450.00



NOUVEAU

Bathyscaphe Picote 550

Entièrement repensé, le bathyscaphe Picote 550 apporte rapidité, maîtrise et polyvalence au gainage sans tranchée en DN50-225. Léger et robuste, il passe dans les espaces étroits et sur terrain difficile. Porte à ouverture rapide, raccord Multi-Port, commandes ergonomiques, haute pression et capacité accrue jusqu'à 45 m de gaine DN100.

Référence	Modèle	Prix
2300000551	Bathyscaphe 550 avec Storz 6 pouces	€ 6,499.00
2300000552	Bathyscaphe 550 avec Camlock 6 pouces	€ 6,499.00


NOUVEAU

Bathyscaphe Picote 780

Entièrement repensé, le bathyscaphe Picote 780 apporte rapidité, maîtrise et polyvalence au gainage sans tranchée en DN50-225. Léger et robuste, il se déplace facilement dans les espaces étroits et sur terrain difficile. Porte à ouverture rapide, raccord Multi-Port, commandes ergonomiques, haute pression et capacité accrue jusqu'à 101 m de gaine DN100 : une innovation fiable chantier après chantier.

Référence	Modèle	Prix
2300000781	Bathyscaphe 780 avec Storz 6 pouces	€ 8,475.00
2300000782	Bathyscaphe 780 avec Camlock 6 pouces	€ 8,475.00


NOUVEAU

Bathyscaphe Picote 780 Large

Entièrement repensé, le bathyscaphe Picote 780 Large apporte rapidité, maîtrise et polyvalence au gainage sans tranchée en DN50-300. Conçu pour les chantiers et les grands diamètres, il dispose d'une porte à ouverture rapide, d'un raccord Multi-Port, de commandes ergonomiques et d'une capacité haute pression. Il accueille jusqu'à 30 m de gaine DN300, pour une fiabilité chantier après chantier.

Précommandez ! Disponible à l'automne 2026.

Référence	Modèle	Prix
2300000781W	Bathyscaphe 780 Large avec Storz 8 pouces	€ 11,490.00
2300000782W	Bathyscaphe 780 Large avec Camlock 8 pouces	€ 11,490.00

Cônes d'inversion

NOUVEAU

Cônes avec raccords Storz et Camlock.

Référence	Cône d'inversion	Raccord	Prix
2301400050	DN50	Storz 4"	€ 278.50
2301400070	DN70	Storz 4"	€ 284.75
2301400100	DN100	Storz 4"	€ 289.50
2301500050	DN50	Camlock 4"	€ 278.50
2301500070	DN70	Camlock 4"	€ 284.75
2301500100	DN100	Camlock 4"	€ 289.50
2301100050	DN50	Storz 6"	€ 365.00
2301100070	DN70	Storz 6"	€ 365.00
2301100100	DN100	Storz 6"	€ 365.00
2301100150	DN150	Storz 6"	€ 385.00
2301100200	DN200	Storz 6"	€ 420.00
2301100001	Coude 45°	2 x Storz 6"	€ 630.00
2301100002	Coude 90°	2 x Storz 6"	€ 630.00
2301200050	DN50	Camlock mâle 6"	€ 365.00
2301200070	DN70	Camlock mâle 6"	€ 365.00
2301200100	DN100	Camlock mâle 6"	€ 365.00
2301200150	DN150	Camlock mâle 6"	€ 385.00
2301200200	DN200	Camlock mâle 6"	€ 420.00
2301200001	Coude 45°	2 x Camlock 6"	€ 630.00
2301200002	Coude 90°	2 x Camlock 6"	€ 630.00
2301600001	Réducteur Storz	8" vers 6"	€ 795.00
2301600250	DN250	Storz 8"	€ 665.00
2301600300	DN300	Storz 8"	€ 695.00
2301700001	Réducteur Camlock	8" vers 6"	€ 795.00
2301700250	DN250	Camlock 8"	€ 665.00
2301700300	DN300	Camlock 8"	€ 695.00

Clé Storz 6 pouces pour bathyscaphe

2300000002
€ 114.50

Clé de rechange Storz 6" pour bathyscaphe.

Kit d'étanchéité caméra et Smart Heat pour bathyscaphes

2300000008
€ 62.25

Kit d'étanchéité caméra et Smart Heat. Comprend :



Midi Roller et table d'imprégnation

Modèle sur batterie : unité hybride pour imprégner les gaines CIPP DN50-225. Légère (18 kg) et compacte, elle fonctionne sur batterie intégrée pendant environ 10 h, même sans accès au secteur. Rechargeable en fonctionnement, elle peut aussi travailler en continu sur prise.

Modèle secteur : unité compacte et légère de 18 kg pour imprégner les gaines CIPP DN50-225. Utiliser un transformateur au Royaume-Uni.

Vitesse variable, deux sens de marche. Dimensions : 360x486x265 mm. Vitesse : 3-9 m/min. Écartement : 4-14 mm, par pas de 0,5 mm.

La table d'imprégnation complète le Midi Roller. Rapide à installer sur chantier, elle est alimentée par le rouleau sans source électrique supplémentaire. Roues et poignée de transport intégrées. Poids : 36 kg. Dimensions repliées : 1550x632x287 mm. Longueur de bande : 1,5 m.

Fixez un support de gaine Picote au Midi Roller pour maintenir la gaine pendant le versement de la résine et libérer vos mains. Le Midi Roller est fourni avec un support DN100. Autres tailles disponibles : DN50-200.

Référence	Modèle / pièce	Prix
2390000010	Midi Roller 230v	€ 3,655.00
2390000010UK	Midi Roller 110v	€ 3,655.00
2390000040	Table d'imprégnation	€ 3,655.00
2390000020	Pack Midi Roller 230 V et table d'imprégnation	€ 6,550.00
2390000020UK	Pack Midi Roller 110 V et table d'imprégnation	€ 6,550.00
2390000011	Midi Roller secteur 230 V	€ 3,655.00
2390000011UK	Midi Roller secteur 110 V	€ 3,655.00
2390000040	Table d'imprégnation	€ 3,655.00
2390000021	Pack Midi Roller secteur 230 V et table d'imprégnation	€ 6,550.00
2390000021UK	Pack Midi Roller secteur 110 V et table d'imprégnation	€ 6,550.00

Picote Mini Roller

2390000000

€ 1,595.00



Rouleau compact et portable entraîné par perceuse pour imprégner les gaines courtes DN50-150. Écartement facile à régler selon la gaine.

Supports de gaine



Maintient la gaine pendant le versement de la résine. Modèles dédiés au Picote Mini Roller et au Midi Roller.

Référence	Pièce / modèle	Prix	
2360201050	DN50 pour Midi Roller	€ 165.00	
2360201075	DN70 pour Midi Roller	€ 170.00	
2360201100	DN100 pour Midi Roller	€ 175.00	
2360201150	DN150 pour Midi Roller	€ 180.00	
2360201200	DN200 pour Midi Roller	€ 195.00	
2360101050	DN50 étroit pour Mini Roller	€ 120.00	FIN DE STOCK !
2360101075	DN70 étroit pour Mini Roller	€ 125.00	FIN DE STOCK !
2360101100	DN100 étroit pour Mini Roller	€ 130.00	FIN DE STOCK !
2360101150	DN150 étroit pour Mini Roller	€ 149.00	FIN DE STOCK !

Régulateur de pression d'air



Réf. 2340000001 (0-2 bar) pour l'outil de pose des chapeaux, les canons et bathyscaphes Picote. Réf. 2340000002 (0-4 bar) pour packers Picote Bendi.

Référence	Modèle	Prix
2340000001	0-2bar	€ 269.00
2340000002	0-4bar	€ 289.00



Pompe à vide pour gaines

Conçue pour le gainage CIPP, cette pompe à vide associe forte aspiration et débit d'air supérieur aux équipements courants. Sa batterie rechargeable offre environ 1 h 45 d'autonomie ; elle fonctionne aussi sur secteur. Équipements pratiques : filtre à air intégré, batterie rechargeable, ventouses embarquées et tuyau d'aspiration transparent.

Débit max. : 136 l/min. Vide max. : 800 mbar.
 Puissance max. : 200 W. Batterie : 24 V, 250 Wh, utilisable en charge. Filtre à air réutilisable, tuyau transparent 8 mm et ventouses.

NOUVEAU ! Modèle secteur disponible.

	Référence	Modèle	Prix
	2390000030	230v	€ 1,995.00
	2390000030UK	110v UK	€ 1,995.00
NOUV.	2390000032	230 V - sur secteur	€ 1,995.00
NOUV.	2390000032UK	110 V UK - sur secteur	€ 1,995.00



Picote Pressure Guard

Appareil compact et simple pour surveiller en continu pression d'air, température et alimentation électrique. Se raccorde au compresseur ou à la gaine/à l'équipement. Technologie LTE-M. Pack avec raccord, capteur, câble et abonnement de données de 2 ans.

	Référence	Modèle	Prix
	6100000040	230v	€ 1,375.00
	6100000040UK	110v	€ 1,375.00



Étrangleur de gaine 3.0

2350050150

€ 332.00

Étrangle rapidement la gaine pour éviter son affaissement par perte de pression lors du remplacement de l'équipement d'inversion par un bouchon de polymérisation ou un Fast Cap. Pour gaines DN50-150.



Canon Picote Original

2360000001

€ 1,600.00

Outil léger et transparent pour gainage court : DN50/15 m, DN75/10 m, DN100/7 m. Comprend 3 cônes DN50, DN70 et DN100, 1 Fast Cap et le kit d'étanchéité pneumatique Picote Cannon. Il permet de passer une caméra dans le canon pour suivre la gaine pendant toute la pose et la polymérisation.

Pièces détachées pour canon

Référence	Pièce détachée	Prix
900000504	Cône d'inversion DN50	€ 105.00
900000505	Cône d'inversion DN70	€ 112.00
900000506	Cône d'inversion DN100	€ 119.00
900000828	Bouchon de canon Picote	€ 24.75

Bouchon rapide de canon

2360000004

€ 54.75



Polymérisez plusieurs gaines après inversion avec le canon.

Bouchon percé de canon Picote

900000759

€ 24.75



Passez une caméra dans le canon. À utiliser avec le kit d'étanchéité pneumatique.

Kit d'étanchéité pneumatique du canon

900000923

€ 12.45



Permet de passer une caméra à travers le canon pour voir la gaine pendant toute la pose et la polymérisation. À utiliser avec le bouchon percé de canon Picote.

Bouchon rapide avec entrée de câble Smart Heat

2360000005

€ 195.00



Permet d'utiliser le câble Smart Heat avec le canon Picote pour accélérer la polymérisation. Joints Mini et Maxi Smart Heat inclus. Retirez le joint pour l'utiliser comme bouchon rapide standard, sans câble chauffant.

Câble Smart Heat



Léger et économique, il accélère jusqu'à 35 % la polymérisation CIPP à température ambiante. Solution respectueuse de l'environnement, sans risque de dégât des eaux, ni eau chaude ni vapeur. À utiliser avec un bouchon Smart Heat.

Référence	Modèle	Longueur	Prix
3430000005	230v	5m	€ 739.00
3430000005UK	110v	5m	€ 739.00
3430000010	230v	10m	€ 1,250.00
3430000010UK	110v	10m	€ 1,250.00
3430000015	230v	15m	€ 1,599.00
3430000015UK	110v	15m	€ 1,599.00

Packs de démarrage CIPP !

Packs regroupant les essentiels du gainage court en DN50-100. Versions pour polymérisation ambiante, vapeur ou Smart Heat, avec les outils d'imprégnation, de pose et de surveillance pendant la polymérisation.



Pack de démarrage gaines courtes DN50-100

1010000007

€ 4,799.00

Polymérisation à température ambiante assistée par Smart Heat. Comprend : canon Original, 3 cônes DN50, DN70 et DN100, Mini Roller, étrangleur 3.0, câble Smart Heat 10 m, régulateur EU 0-2 bar et bouchon rapide pour Smart Heat. Kit pratique pour gaines courtes : DN50/15 m, DN75/10 m, DN100/7 m.



Pack CIPP ambiant pour gaines courtes DN50-100

1010000008

€ 5,199.00

Polymérisation ambiante avec surveillance Pressure Guard. Comprend : canon Original, 3 cônes DN50, DN70 et DN100, Mini Roller, Pressure Guard, régulateur d'air EU 0-2 bar et étrangleur de gaine 3.0.



Pack CIPP vapeur pour gaines courtes DN50-100

1010000009

€ 9,999.00

Polymérisation vapeur avec surveillance Pressure Guard. Comprend : canon Original, 3 cônes DN50, DN70 et DN100, Mini Roller, Pressure Guard, Midi Steamer, kit d'embouts vapeur pour gainage, régulateur EU 0-2 bar et étrangleur 3.0.

Bouchon de polymérisation Smart Heat



Le câble Smart Heat traverse le bouchon de polymérisation pour entrer dans la gaine.

Référence	Modèle	Prix
2340005050	DN50	€ 120.00
2340005070	DN70	€ 142.00
2340005100	DN100	€ 165.00
2340005150	DN150	€ 189.00

Bouchon de polymérisation



Remplace l'équipement d'inversion pour poser et polymériser plusieurs gaines à température ambiante.

Référence	Modèle	Prix
2340000050	DN50	€ 73.00
2340000070	DN70	€ 89.00
2340000100	DN100	€ 98.50
2340000150	DN150	€ 145.00
2340000200	DN200	€ 199.00

Outil de collage



Pour coller le tuyau de calibration à la gaine ouverte.

Référence	Modèle	Prix
1320050050	Outil de collage DN50	€ 266.00
1320050070	Outil de collage 3D DN50-70 / fixe DN70	€ 310.00
1320070100	Outil de collage 3D DN70-100 / fixe DN100	€ 344.00
1320100150	Outil de collage 3D DN100-150 / fixe DN150	€ 373.00
1320150200	Outil de collage 3D DN150-200 / fixe DN200	€ 407.00

Brosse de collage



2300000004

€ 1.95

Préparation des gaines à extrémité ouverte.

Pince à colliers métalliques



900000600

€ 345.00



Colliers inox (100 pièces)

900000601

€ 18.25

Colle Picote pour gainage de branchement



Colle pour tuyau de calibration et gaine lors d'un gainage à extrémité ouverte. Compatible avec la vapeur jusqu'à 60 °C.

Référence	Taille	Prix
1320001001	1L	€ 98.00
1320001000	300mL	€ 49.00

CHAPEAUX DE BRANCHEMENT



Posez facilement les chapeaux en T ou en Y.

Le système Picote amélioré étanchéifie la jonction entre collecteur et branchement contre les infiltrations et exfiltrations. Accès par le collecteur ou le branchement. Les coutures étanches des chapeaux en feutre évitent les fuites de résine ; le fil noir facilite l'alignement visuel, même dans les bâtiments. La polymérisation vapeur optionnelle accélère le chantier. Le nouveau Picote Midi Steamer a été développé pour cet usage.

Utilisez une résine époxy avec les chapeaux étanches en feutre à l'intérieur des bâtiments. Pour les réparations enterrées résistantes, utilisez une résine époxy ou silicate avec les nouveaux chapeaux en polymère renforcé de fibre de verre (GRP).



Cannes de poussée Picote

Les cannes Picote sont assez rigides pour pousser et tourner, et assez souples pour franchir plusieurs coudes. Leurs raccords spécifiques compacts préservent cette souplesse dans les courbes.

Les cannes polyvalentes s'utilisent avec les chapeaux de branchement Picote, les packers Bendy, le Mini Multi-Cutter et les grappins. Deux diamètres : le petit, plus souple, pour les petits DN et nombreux coudes ; le grand, plus rigide, pour les longues distances et grands DN. Le petit existe en longueur standard et demi-longueur, le grand en longueur standard uniquement.

Utilisez la demi-canne en dernière position près de l'accès quand seule une petite longueur manque. Elle facilite la rotation et le contrôle pendant la pose par rapport à une canne longue.



Picote Midi Steamer

Générateur vapeur performant pour gainage CIPP, compatible avec les chapeaux de branchement Picote. Sonde de température du mélange vapeur/air et thermostat numérique réglable. Arrêt automatique en cas de niveau d'eau bas. Associé au Pressure Guard, il permet la surveillance à distance de la température de sortie vapeur et de la pression.

Référence	Modèle / pièce	Prix
2400000001	Midi Steamer 230v	€ 4.995,00
2400000001UK	Midi Steamer 110v	€ 4.995,00
2400000005	Tuyau d'air Steamer 2 m	€ 88,00

Kit d'embouts vapeur pour gainage DN50-70 et DN100-150

2400000006

€ 172,50



Permet d'utiliser le Picote Midi Steamer pour polymériser les gaines CIPP courtes.



Picote Smart Control Unit

1410000047

€ 987,00

Gérez la pression et la mise sous vide des vessies de chapeaux et packers Bendy Picote d'un simple mouvement de levier. Réduisez le temps d'installation et gagnez en productivité. Cet ensemble robuste, portable et performant combine commande de pression d'air et régulation du vide, pour une utilisation particulièrement simple et efficace.



Outil de pose 2.0

Compatible avec la polymérisation ambiante et vapeur. Son bouchon spécifique intègre un passage de vapeur à flux unidirectionnel.

Référence	Modèle	Prix
1410000021	Tête 31 mm pour DN75 et DN100	€ 310,00
1410000022	Tête 51 mm pour DN150 et DN200	€ 357,00
1410000048	Tête 91 mm pour DN225, DN250 et DN300	€ 485,00

Collier de serrage



Alternative à l'outil de cerclage et aux colliers : fixe les vessies sur les têtes de l'outil de pose.

Référence	Modèle	Prix
9500000385	Pour pose en DN75 et DN100	€ 4,75
9500000387	Pour pose en DN150	€ 5,50
9500000391	Pour pose en DN200, DN225 et DN300	€ 7,25



Canne 22 mm pour DN70-150 - 1,5 m

1410000023

€ 235.00

Assez résistante pour pousser et tourner, et assez souple pour franchir plusieurs coudes. Compatible vapeur et Picote Mini Multi-Cutter. Disponible en longueur 1,5 m.



Canne courte 22 mm pour DN70-150 - 0,75 m

1410000049

€ 190.00

Utilisez la demi-canne en dernière position près de l'accès quand seule une petite longueur manque. Elle facilite la rotation et le contrôle pendant la pose. Compatible aussi avec la vapeur et le Picote Mini Multi-Cutter. Longueur 0,75 m.



Canne 24 mm pour DN100-300 - 1,5 m

1410000032

€ 285.00

Canne plus rigide pour longues distances et grands diamètres. Assez résistante pour pousser et tourner, tout en restant souple pour franchir plusieurs coudes. Compatible vapeur et Picote Mini Multi-Cutter. Longueur 1,5 m.

Tuyau adaptateur CC Steinco 161

900003350

€ 218.00

Tuyau adaptateur Steinco 161 pour cannes Picote. Picote femelle - Steinco 161 femelle.

Tuyau adaptateur CC Steinco 126 Hex

900003349

€ 239.00

Tuyau adaptateur Steinco 126 Hex pour cannes Picote. Picote femelle - Steinco 126 Hex femelle.



Poignée de rotation

1410000024

€ 292.00

La poignée de rotation facilite le positionnement du chapeau. Sa vanne règle l'air et la pression dans la vessie pour guider le chapeau avec précision avant gonflage complet. Compatible aussi avec le grappin pour cannes et le Mini Multi-Cutter.

Régulateur d'air 0-2 bar

2340000001

€ 269.00



Modèle 0-2 bar pour le système de chapeaux Picote.

Adaptateur d'air outil de pose 2.0

1410000025

€ 186.00



Remplace la poignée de rotation pendant l'imprégnation et la polymérisation. La poignée reste ainsi disponible pour la pose suivante pendant le durcissement de la précédente.

Pompe à vide de poche

1410000000

€ 236.00



Pour la mise sous vide et la pose des chapeaux de branchement.

Kit d'accessoires de démarrage outil de pose 2.0

1410000035WO

€ 129.00

1410000035

€ 129.00



Comprend rubans hybride, d'étanchéité et de protection, agent démoulant pour vessie et huile ou spray lubrifiant, dans un sac Picote.

Références finissant par WO : avec huile lubrifiante pour vessie.

Ruban hybride pour outil de pose



1410000026

€ 8.00

Idéal pour maintenir le chapeau avant la pose.
Rouleau de 41 m.

Ruban d'étanchéité pour outil de pose



1410000027

€ 28.85

Assure l'étanchéité entre la tête de pose et la vessie.
Résiste aux températures élevées de la vapeur.
Rouleau de 3 m.

Ruban de protection pour outil de pose



1410000028

€ 12.85

Ruban résistant pour recouvrir les colliers fixant la vessie sur la tête. Rouleau de 50 m.

Outil de cerclage et colliers

1410000029

€ 1,675.00

1410000031

€ 167.00



Avec les colliers inox 1410000031, assure l'étanchéité entre tête et vessie quand les colliers standards sont trop encombrants pour les coudes complexes, changements ou réductions de diamètre. Colliers vendus par 25.

Spray lubrifiant pour vessie

1410000037

€ 17.00



Lubrifiant à appliquer à l'intérieur de la vessie pour lubrifier sa surface interne.

Agent démoulant pour vessie

1410000039

€ 29.75



Empêche l'époxy d'adhérer à la vessie pour faciliter son retrait.

Colle silicone 90 ml

1410000038

€ 58.00



Pour réparer ou obturer les trous dans les vessies.



Pack de démarrage pose de chapeaux DN70-100

1410000044

€ 2,514.00

Comprend : tête 31 mm de l'outil de pose 2.0 pour DN70-100, poignée de rotation, 5 cannes 22 mm, adaptateur d'air 2.0, pompe à vide de poche, régulateur 0-2 bar, 2 colliers 32-44 mm pour tête 31 mm et tige d'insertion de vessie 600 mm.



Pack de démarrage pose de chapeaux DN150-200

1410000045

€ 2,712.00

Comprend : tête 51 mm de l'outil de pose 2.0 pour DN150-200, poignée de rotation, 5 cannes 24 mm, adaptateur d'air 2.0, pompe à vide de poche, régulateur 0-2 bar, 2 colliers 50-65 mm pour tête 51 mm et tige d'insertion de vessie 600 mm.



Pack de démarrage pose de chapeaux DN225-300

1410000046

€ 2,878.00

Comprend : tête 91 mm de l'outil de pose 2.0 pour DN225-300, poignée de rotation, 5 cannes 24 mm, adaptateur d'air 2.0, pompe à vide de poche, régulateur 0-2 bar, 4 colliers 87-112 mm pour tête 91 mm et tige d'insertion de vessie 925 mm.

Chapeaux en feutre étanche


Référence	Taille et forme	Prix
1418007050T	DN70/50 T	€ 49.00
1418007050Y	DN70/50 Y	€ 49.00
1418007070T	DN70/70 T	€ 49.00
1418007070Y	DN70/70 Y	€ 49.00
1418010050T	DN100/50 T	€ 49.00
1418010050Y	DN100/50 Y	€ 49.00
1418010070T	DN100/70 T	€ 49.00
1418010070Y	DN100/70 Y	€ 49.00
1418100100T	DN100/100 T	€ 49.00
1418100100Y	DN100/100 Y	€ 49.00
1418125050T	DN125/50 T	€ 56.00
1418125050Y	DN125/50 Y	€ 56.00
1418125070T	DN125/70 T	€ 56.00
1418125070Y	DN125/70 Y	€ 56.00
1418125100T	DN125/100 T	€ 56.00
1418125100Y	DN125/100 Y	€ 56.00
1418125125T	DN125/125 T	€ 56.00
1418125125Y	DN125/125 Y	€ 56.00
1418150070T	DN150/70 T	€ 56.00
1418150070Y	DN150/70 Y	€ 56.00
1418150100T	DN150/100 T	€ 56.00
1418150100Y	DN150/100 Y	€ 56.00
1418150125T	DN150/125 T	€ 56.00
1418150125Y	DN150/125 Y	€ 56.00
1418150150T	DN150/150 T	€ 56.00
1418150150Y	DN150/150 Y	€ 56.00
1418200100T	DN200/100 T	€ 94.00
1418200100Y	DN200/100 Y	€ 94.00
1418200150T	DN200/150 T	€ 99.00
1418200150Y	DN200/150 Y	€ 99.00
1418200200T	DN200/200 T	€ 135.00
1418200200Y	DN200/200 Y	€ 135.00
1418225100T	DN225/100 T	€ 120.00
1418225100Y	DN225/100 Y	€ 120.00
1418225150T	DN225/150 T	€ 120.00
1418225150Y	DN225/150 Y	€ 120.00
1418225200T	DN225/200 T	€ 140.00
1418225200Y	DN225/200 Y	€ 140.00
1418225225T	DN225/225 T	€ 140.00
1418225225Y	DN225/225 Y	€ 140.00

Chapeaux doubles en feutre étanche

Référence	DN et forme	Prix
1419100707T-90	DN100/70/70 T 90° entre branchements	€ 120.00
1419100707Y-90	DN100/70/70 Y 90° entre branchements	€ 120.00
1419100707T-180	DN100/70/70 T 180° entre branchements	€ 120.00
1419100707Y-180	DN100/70/70 Y 180° entre branchements	€ 120.00
1419101010T-90	DN100/100/100 T 90° entre branchements	€ 125.00
1419101010Y-90	DN100/100/100 Y 90° entre branchements	€ 125.00
1419101010T-180	DN100/100/100 T 180° entre branchements	€ 125.00
1419101010Y-180	DN100/100/100 Y 180° entre branchements	€ 125.00
1419151010T-90	DN150/100/100 T 90° entre branchements	€ 138.00
1419151010Y-90	DN150/100/100 Y 90° entre branchements	€ 138.00
1419151010T-180	DN150/100/100 T 180° entre branchements	€ 138.00
1419151010Y-180	DN150/100/100 Y 180° entre branchements	€ 138.00

Sur mesure

Chapeaux et vessies Picote disponibles sur mesure selon vos chantiers. Contactez Picote pour en savoir plus.



Chapeaux en fibre de verre (GRP)

Les chapeaux Picote en polymère renforcé de fibre de verre (GRP) se posent avec résine époxy ou silicate pour une intervention plus rapide et une résistance structurelle accrue. Leur longueur répond aux normes internationales. La pose est simple, avec moins de salissures et de déchets. Sa rapidité réduit la main-d'œuvre et améliore la productivité. Pour l'intérieur des bâtiments et les réparations enterrées résistantes.

Chapeaux de branchement GRP

Référence	Taille et forme	Prix
1411100100T	100/100 T	€ 52.00
1411100100Y	100/100 Y	€ 52.00
1411150100T	150/100 T	€ 59.00
1411150100Y	150/100 Y	€ 59.00
1411150150T	150/150 T	€ 59.00
1411150150Y	150/150 Y	€ 59.00
1411200100T	200/100 T	€ 100.00
1411200100Y	200/100 Y	€ 100.00
1411200150T	200/150 T	€ 105.00
1411200150Y	200/150 Y	€ 105.00
1411200200T	200/200 T	€ 143.00
1411200200Y	200/200 Y	€ 143.00
1411225100T	225/100 T	€ 127.00
1411225100Y	225/100 Y	€ 127.00
1411225150T	225/150 T	€ 127.00
1411225150Y	225/150 Y	€ 127.00
1411225225T	225/225 T	€ 148.00
1411225225Y	225/225 Y	€ 148.00
1411250100Y	250/100 Y	€ 145.00
1411250150Y	250/150 Y	€ 145.00
1411250200Y	250/200 Y	€ 156.00
1411250250Y	250/250 Y	€ 156.00
1411300100T	300/100 T	€ 175.00
1411300100Y	300/100 Y	€ 175.00
1411300150T	300/150 T	€ 175.00
1411300150Y	300/150 Y	€ 175.00
1411300225T	300/225 T	€ 186.00
1411300225Y	300/225 Y	€ 186.00
1411300300T	300/300 T	€ 189.00
1411300300Y	300/300 Y	€ 189.00

Vessies Picote

Vessies silicone pour chapeaux en T, Y, doubles, et versions droites sans branchement. Pour résines époxy ou silicate*. Longueur : 1 m en DN70-200 ; 1,5 m à partir du DN225.



*Chapeaux GRP uniquement.

Vessies Picote

Référence	Taille et forme	Prix
1416007050T	DN70/50 T	€ 185.00
1416007050Y	DN70/50 Y	€ 185.00
1416007070T	DN70/70 T	€ 185.00
1416007070Y	DN70/70 Y	€ 185.00
1416010050T	DN100/50 T	€ 190.00
1416010050Y	DN100/50 Y	€ 190.00
1416010070T	DN100/70 T	€ 195.00
1416010070Y	DN100/70 Y	€ 195.00
1416100100T	DN100/100 T	€ 203.50
1416100100Y	DN100/100 Y	€ 203.50
1416125070T	DN125/70 T	€ 215.00
1416125070Y	DN125/70 Y	€ 215.00
1416125100T	DN125/100 T	€ 230.00
1416125100Y	DN125/100 Y	€ 230.00
1416125125T	DN125/125 T	€ 230.00
1416125125Y	DN125/125 Y	€ 230.00
1416150070T	DN150/70 T	€ 225.00
1416150070Y	DN150/70 Y	€ 225.00
1416150100T	DN150/100 T	€ 227.50
1416150100Y	DN150/100 Y	€ 227.50
1416150150T	DN150/150 T	€ 235.00
1416150150Y	DN150/150 Y	€ 235.00
1416200100T	DN200/100 T	€ 305.00
1416200100Y	DN200/100 Y	€ 305.00
1416200150T	DN200/150 T	€ 309.25
1416200150Y	DN200/150 Y	€ 309.25
1416200200T	DN200/200 T	€ 317.75



Vessies Picote

1416200200Y	DN200/200 Y	€ 317.75
1416225100T-B	DN225/100 T	€ 310.00
1416225100Y-B	DN225/100 Y	€ 310.00
1416225150T-B	DN225/150 T	€ 340.00
1416225150Y-B	DN225/150 Y	€ 340.00
1416225200T-B	DN225/200 T	€ 362.00
1416225200Y-B	DN225/200 Y	€ 362.00
1416225225T-B	DN225/225 T	€ 385.00
1416225225Y-B	DN225/225 Y	€ 385.00
1416250100T	DN250/100 T	€ 350.00
1416250100Y	DN250/100 Y	€ 350.00
1416250150T	DN250/150 T	€ 350.00
1416250150Y	DN250/150 Y	€ 350.00
1416250200T	DN250/200 T	€ 378.00
1416250200Y	DN250/200 Y	€ 378.00
1416250250T	DN250/250 T	€ 425.00
1416250250Y	DN250/250 Y	€ 425.00
1416300100T	DN300/100 T	€ 385.00
1416300100Y	DN300/100 Y	€ 385.00
1416300150T	DN300/150 T	€ 395.00
1416300150Y	DN300/150 Y	€ 395.00
1416300200T	DN300/200 T	€ 435.00
1416300200Y	DN300/200 Y	€ 435.00
1416300225T	DN300/225 T	€ 457.00
1416300225Y	DN300/225 Y	€ 457.00
1416300250T	DN300/250 T	€ 486.00
1416300250Y	DN300/250 Y	€ 486.00
1416300300T	DN300/300 T	€ 568.00
1416300300Y	DN300/300 Y	€ 568.00



Vessies droites / doubles branchements

Référence	DN et forme	Prix
1416070001	Vessie droite DN70	€ 120.00
1416100001	Vessie droite DN100	€ 140.00
1416150001	Vessie droite DN150	€ 160.00
1417100707T-90	DN100/70/70 T 90° entre branchements	€ 310.00
1417100707Y-90	DN100/70/70 Y 90° entre branchements	€ 310.00
1417100707T-180	DN100/70/70 T 180° entre branchements	€ 310.00
1417100707Y-180	DN100/70/70 Y 180° entre branchements	€ 310.00
1417101010T-90	DN100/100/100 T 90° entre branchements	€ 355.00
1417101010Y-90	DN100/100/100 Y 90° entre branchements	€ 355.00
1417101010T-180	DN100/100/100 T 180° entre branchements	€ 355.00
1417101010Y-180	DN100/100/100 Y 180° entre branchements	€ 355.00
1417151010T-90	DN150/100/100 T 90° entre branchements	€ 380.00
1417151010Y-90	DN150/100/100 Y 90° entre branchements	€ 380.00
1417151010T-180	DN150/100/100 T 180° entre branchements	€ 380.00
1417151010Y-180	DN150/100/100 Y 180° entre branchements	€ 380.00


Vessies ultralégères

Référence	DN et forme	Prix
1416007050T-UL	DN70/50T	€ 225.00
1416007050Y-UL	DN70/50Y	€ 225.00
1416007070T-UL	DN70/70T	€ 225.00
1416007070Y-UL	DN70/70Y	€ 225.00
1417070505T-180-UL	DN70/50/50T-180 T	€ 350.00
1417070505Y-180-UL	DN70/50/50Y-180 Y	€ 350.00
1417070505T-90-UL	DN70/50/50T-90 T	€ 350.00
1417070505Y-90-UL	DN70/50/50Y-90 Y	€ 350.00
1417070707T-180-UL	DN70/70/70T-180 T	€ 350.00
1417070707Y-180-UL	DN70/70/70Y-180 Y	€ 350.00
1417070707T-90-UL	DN70/70/70T-90 T	€ 350.00
1417070707Y-90-UL	DN70/70/70Y-90 Y	€ 350.00

Packers Picote Bendy



La série Picote Pro Packer intègre de nouvelles innovations. Des guides aident au besoin le packer à franchir les coudes et entrer dans les branches secondaires.



Conçus pour réparer les coudes, les packers Picote Bendy conviennent aussi aux sections droites. Leur gonflage depuis le centre évite les plis. Le système breveté Front Wheel Drive permet de les pousser sur de longues distances et à travers plusieurs coudes à 90° jusqu'à la zone à réparer.

Guide de commande des packers

Utilisez les packers Bendy standards avec les nouvelles cannes Picote. Les deux séries Pro Packer existent aussi avec raccords adaptés à vos cannes. Pour un packer standard à raccord Picote mâle, utilisez la référence habituelle. Pour un autre raccord, ajoutez à la référence du packer le suffixe indiqué dans le tableau.

Raccord souhaité	Suffixe de référence
Picote mâle standard	Aucun suffixe requis
Steinco 161 femelle	_SC161
EU mâle standard	_EU
Steinco 126 femelle sans hexagone (compatible EU mâle standard)	_EUF
Steinco 126 femelle avec hexagone	_SC126

Système de guidage du packer



Aide le packer à franchir les coudes et entrer dans les branches secondaires.

Référence	DN conduite	Diamètre	Prix
1510000001	DN50-70	30mm	€ 100.00
1510000002	DN100-150	60mm	€ 100.00
1510000003	DN200+	80mm	€ 100.00



Jonc fibre de verre Front Wheel Drive

1510000004

€ 699.00

Jonc en fibre de verre de 7,5 mm sur 40 m, sur châssis vertical galvanisé.



Canne 22 mm pour DN70-150 - 1,5 m

1410000023

€ 235.00

Résistante pour pousser et tourner, elle reste souple pour franchir plusieurs coudes. Longueur 1,5 m.



Canne courte 22 mm pour DN70-150 - 0,75 m

1410000049

€ 190.00

Utilisez la demi-canne en dernière position près de l'accès quand seule une petite longueur manque. Elle facilite la rotation et le contrôle pendant la pose. Disponible en 0,75 m.



Canne 24 mm pour DN100-300 - 1,5 m

1410000032

€ 285.00

Canne plus rigide pour longues distances et grands diamètres. Résistante pour pousser et tourner, elle reste souple pour franchir plusieurs coudes. Longueur 1,5 m.

Adaptateur d'air outil de pose 2.0

1410000025

€ 186.00



Remplace la poignée de rotation pendant l'imprégnation et la polymérisation. La poignée reste ainsi disponible pour la pose suivante pendant le durcissement de la précédente.

Régulateur d'air 0-4 bar

2340000002

€ 289.00



Modèle 0-4 bar pour packers Picote Bendi.



Pack de démarrage Bendi Packer DN70-100

1510000005

€ 2,758.00

Comprend : packer Bendi DN70-100 / 120 cm, 5 cannes 22 mm de 1,5 m, adaptateur d'air de pose 2.0, régulateur 0-4 bar et système de guidage 30 mm.



Pack de démarrage Bendi Packer DN100-150

1510000006

€ 2,808.00

Comprend : packer Bendi DN100-150 / 120 cm, 5 cannes 22 mm, adaptateur d'air de pose 2.0, régulateur 0-4 bar et système de guidage 60 mm.



Pack de démarrage Bendi Packer DN150-200

1510000007

€ 3,408.00

Comprend : packer Bendi DN150-200 / 150 cm, 5 cannes 24 mm, adaptateur d'air de pose 2.0, régulateur 0-4 bar et système de guidage 80 mm.



Packers Bendy

DN et couleur

Référence	DN et couleur	Longueur	Prix
1510050060_3 ¹	DN50 (noir)	60cm	€ 800.00
1510050060_5 ²	DN50 (noir)	60cm	€ 800.00
NOUV. 1510050060_10 ³	DN50 (noir)	60cm	€ 900.00
1510050100_3 ¹	DN50 (noir)	100cm	€ 900.00
1510050100_5 ²	DN50 (noir)	100cm	€ 900.00
NOUV. 1510050100_10 ³	DN50 (noir)	100cm	€ 1,000.00
1510070060_5 ²	DN70 (blanc)	60cm	€ 800.00
1510070060_10 ³	DN70 (blanc)	60cm	€ 800.00
1510070100_5 ²	DN70 (blanc)	100cm	€ 900.00
1510070100_10 ³	DN70 (blanc)	100cm	€ 900.00
1510100060	DN75-100 (vert)	60cm	€ 850.00
1510100100	DN75-100 (vert)	100cm	€ 900.00
1510100120	DN75-100 (vert)	120cm	€ 1,000.00
1510100150	DN75-100 (vert)	150cm	€ 1,100.00
1510100200	DN75-100 (vert)	200cm	€ 1,200.00
1510125100	DN100-150 (bleu)	100cm	€ 1,000.00
1510125120	DN100-150 (bleu)	120cm	€ 1,050.00
1510125150	DN100-150 (bleu)	150cm	€ 1,100.00
1510125200	DN100-150 (bleu)	200cm	€ 1,200.00
1510200150	DN150-200 (rouge)	150cm	€ 1,500.00
1510200200	DN150-200 (rouge)	200cm	€ 1,700.00

Tuyau d'air packer G¹/₄ pouce vers Steinco126
900003271 € 148.00

Adaptateur d'air Steinco126 pour packers Picote.

Tuyau d'air packer G¹/₈ pouce vers Steinco126
900003270 € 148.00

Adaptateur d'air Steinco126 pour packers Picote.

1 - canne intégrée de 3 m ; 2 - canne intégrée de 5 m ; 3 - canne intégrée de 10 m



Coupe-tube DN100 Ultra Flex

1250000101

€ 752.00

Pour arbre 12 mm. Coupe les gaines dépassantes lorsqu'un coude précède la zone de coupe. Panneaux de rechange DN100 : 1250000100.



Coupe-tube DN150 Ultra Flex

1250000151

€ 775.00

Pour arbre 12 mm. Coupe les gaines dépassantes lorsqu'un coude précède la zone de coupe. Panneaux de rechange DN150 : 1250000150.



Coupe-tube DN200 Ultra Flex

1250000200

€ 835.00

Pour arbre 12 mm. Coupe les gaines dépassantes lorsqu'un coude précède la zone de coupe. Panneaux de rechange DN200 : 1250000201.



Kit de centreurs coupe-tube

Comprend 2 centreurs et une entretoise.

Référence	DN conduite	Prix
1250100100	DN100	€ 115.28
1250150150	DN150	€ 115.28

Kit de panneaux coupe-tube DN70

1250000070

€ 247.00



Coupe les gaines dépassantes en conduite droite. Avec 4 panneaux, pour moyeux Smart Cutter™. Arbre 8 mm : moyeu 8,5x20x50 (1000820050), disque 2W (1000200020). Arbre 10 mm : moyeu 35x50 (1001035050A), disque 2W (1000200020). Arbre 12 mm : moyeu 35x50 pour DN70-100 (1001235050A), disque S (1000200035).

Kit de panneaux coupe-tube DN100

1250000100

€ 288.00

900000262PK (sans centreurs)

€ 352.50 **NOUV.**



Coupe les gaines dépassantes en conduite droite. Avec 4 panneaux et centreurs. Arbre 10 mm : moyeu 35x75 (1001035075A), disque S (1000200035). Arbre 12 mm : moyeu 12,5x35x75 (1001235075A), disque S (1000200035). Comprend 2 centreurs et une entretoise.

Kit de panneaux coupe-tube DN150

1250000150

€ 302.00

900000261PK (sans centreurs)

€ 257.50 **NOUV.**




Coupe les gaines dépassantes en conduite droite. Avec 4 panneaux et centreurs. Arbre 10 mm : moyeu 35x100 (1001035100A), disque S (1000200035). Arbre 12 mm : moyeu 12,5x35x100 (1001235100A), disque S (1000200040). Comprend 2 centreurs et une entretoise.

Panneaux de rechange coupe-tube DN200 Ultra Flex

1250000201

€ 453.00



Panneaux de rechange pour coupe-tube Ultra Flex DN200. Lot de 6.

Tête de débouchage

Tête conçue pour les ProLITE Miller, pour déboucher les petits diamètres.



Référence	DN conduite	Ø arbre	Prix
1290006001	DN32-50	6mm	€ 64.75
1290006002	DN50-70	6mm	€ 86.50
1290008001	DN50-70	8mm	€ 192.60

Tête de forage Special Drill Head Cutter

Pour fonte : ouverture initiale de gaine et débouchage. La forme carrée et les lames latérales font basculer la tête sur les obstacles ou branchements pour créer une ouverture plus large que l'outil.



FIN DE STOCK !

Référence	Dimensions (l x L)	DN conduite	Ø arbre	Prix
1310820029	20x29	DN32-40	8mm	€ 152.00
1310820042	20x42	DN50	8mm	€ 163.00
1311030055	30x55	DN70-75	10mm	€ 175.51

Tête Special Drill Head Cutter 2.0

Caractéristiques proches du modèle standard, avec une meilleure coupe des matériaux tendres. La tête conserve mieux son tranchant lors des réouvertures.



Référence	Dimensions (l x L)	DN conduite	Ø arbre	Prix
1310833055	30x55	DN50-75	8mm	€ 166.69
1311033055	30x55	DN70-75	10mm	€ 175.51
1311034071	40x71	DN70-75	10mm	€ 207.11
1311035091	50x91	DN75-100	10mm	€ 190.52
1311233055	30x55	DN70-75	12mm	€ 175.51
1311234071	40x71	DN70-100	12mm	€ 207.11
1311235091	50x91	DN70-100	12mm	€ 190.52

Tête de forage spéciale PVC

Tête avec bague de sécurité pour l'ouverture initiale dans les conduites PVC et grès.



Référence	Dimensions (l x L)	DN conduite	Ø arbre	Prix
1310812029	23x29	DN32-40	8mm	€ 159.34
1310812042	23x42	DN50	8mm	€ 175.46
1310813055	34x55	DN50-75	8mm	€ 189.26
1311013055	30x55	DN70-75	10mm	€ 198.77
1311014071	40x71	DN70-75	10mm	€ 207.11
1311015091	50x91	DN75-100	10mm	€ 225.91
1311213055	30x55	DN70-75	12mm	€ 198.77
1311214071	40x71	DN70-75	12mm	€ 207.11
1311215091	50x91	DN75-100	12mm	€ 225.91

Tête de forage spéciale 3D

Arêtes de coupe inversées pour travailler en tirant la tête vers l'arrière et agrandir l'ouverture créée par une petite tête spéciale standard ou Tiger Bore.



Référence	Dimensions (l x L)	DN conduite	Ø arbre	Prix
1310823055	30x55	DN50-75	8mm	€ 154.09
1311223055	30x55	DN70-75	12mm	€ 160.91
1311224071	40x71	DN70-75	12mm	€ 170.36
1311225091	50x91	DN75-100	12mm	€ 187.90

Tête spéciale à 4 ou 6 dents

Très efficace et agressive pour rouvrir les branchements gainés. Convient aussi au débouchage et au retrait des racines.



Référence	Dimensions (l x L)	Modèle	Ø arbre	Prix
1300820040	20x40	4 dents	8mm	€ 80.00
1300830050	30x50	4 dents	8mm	€ 84.00
1300820240	20x40	6 dents	8mm	€ 80.00
1300830250	30x50	6 dents	8mm	€ 84.00
1301230050	30x50	4 dents	12mm	€ 84.00
1301240060	40x60	4 dents	12mm	€ 90.00
1301250080	50x80	4 dents	12mm	€ 99.00
1301230250	30x50	6 dents	12mm	€ 84.00
1301240260	40x60	6 dents	12mm	€ 90.00
1301250280	50x80	6 dents	12mm	€ 99.00

Tiger Bores

Très efficace pour rouvrir les branchements et déboucher. Traverse les gaines affaissées pour laisser passer de plus gros outils. Retire mortier et béton. Les carbures Tiger optimisent rendement, durabilité et puissance.



Référence	Largeur	DN conduite	Ø arbre	Prix
NOUV. 1261084030	30mm	DN50	8mm	€ 190.00
1261084040	40mm	DN50-70	8mm	€ 195.00
1261010030	30mm	DN70	10mm	€ 198.00
1261010050	50mm	DN70-100	10mm	€ 225.00
1261125030	30mm	DN70	12mm	€ 198.00
1261125040	40mm	DN70	12mm	€ 212.00
1261125050	50mm	DN70-100	12mm	€ 225.00

Kits moyeu et disque de moyeu



Référence	Moyeu Ø x L	DN conduite	Ø arbre	Prix
1000820050-PKG	20x50 2W	DN70	8mm	€ 63.75
1000835050A-PKG	35x50	DN70-100	8mm	€ 72.10
1000820075-PKG	20x75 2W	DN100	8mm	€ 68.75
1001020050-PKG	20x50 2W	DN70	10mm	€ 63.75
1001035050A-PKG	35x50	DN70-100	10mm	€ 72.10
1001020075-PKG	20x75 2W	DN100	10mm	€ 68.75
NOUV. 1001035075A-PKG	35x75	DN100	10mm	€ 77.10
1001035100A-PKG	35x100	DN100-150	10mm	€ 79.10
1001235050A-PKG	35x50	DN70-100	12mm	€ 72.10
1001235075A-PKG	35x75	DN70-100	12mm	€ 77.10
1001235100A-PKG	35x100	DN100-150	12mm	€ 84.10
1001235150A-PKG	35x150	DN150-225	12mm	€ 90.10
1001235200A-PKG	35x200	DN200-225	12mm	€ 109.10
1001250100A	50x100 (6 panneaux)	DN100-150	12mm	€ 256.48
1001250150A	50x150 (6 panneaux)	DN150-200	12mm	€ 321.88

Moyeux avec ou sans cale

Référence	Moyeu Ø x L	DN conduite	Avec ou sans cale	Ø arbre	Prix
1000612025	12x25	DN32	Sans cale	6mm	€ 52.25
1000620040	20x40	DN50	Sans cale	6mm	€ 57.00
1000620050	20x50	DN70	Sans cale	6mm	€ 58.00
1000820050	20x50 2W	DN70	Avec cale	8mm	€ 55.00
1000835050A	35x50	DN70-100	Avec cale	8mm	€ 58.00
1000820075	20x75 2W	DN100	Avec cale	8mm	€ 60.00
1001020040	20x40	DN50	Sans cale	10mm	€ 58.00
1001020060	20x60	DN50-70	Sans cale	10mm	€ 58.50
1001020050	20x50 2W	DN70	Avec cale	10mm	€ 55.00
1001020075	20x75 2W	DN100	Avec cale	10mm	€ 60.00
1001035050A	35x50	DN70-100	Avec cale	10mm	€ 58.00
1001035075A	35x75	DN100	Avec cale	10mm	€ 63.00
1001235050A	35x50	DN70-100	Avec cale	12mm	€ 58.00
1001235075A	35x75	DN70-100	Avec cale	12mm	€ 63.00
1001235150A	35x150	DN150-225	Avec cale	12mm	€ 76.00
1001235200A	35x200	DN200-225	Avec cale	12mm	€ 95.00

Guide de choix des moyeux Picote Smart Cutter™




Disques de moyeu



Disques pour moyeux à 2, 4 et 6 panneaux.
Guide de choix des moyeux Smart Cutter™ sur Picote Institute.

Référence	Disque	Taille	Prix
1000200020	2W	0x20x6	€ 8.75
1000200035	S	0x35x6	€ 14.10
1000200040	L	0x40x6	€ 14.10
1000200050	XL	0x50x3	€ 18.95
1350000100	Vis pour disque de moyeu (12 pièces)		€ 19.95



Panneaux abrasifs latéraux

Vendus par 12. Consultez le guide de choix des moyeux Smart Cutter™ sur Picote Institute.

Référence	Panneau	Prix
1202020030*	20x30	€ 15.60
1202025040*	25x40	€ 15.60
1202030050*	30x50	€ 18.00
1202040060*	40x60	€ 24.00
1202050100*	50x100	€ 25.00
1203050100	50x100	€ 45.00
1202075125	75x125	€ 50.00
1202100100	100x100	€ 52.00
1202100150	100x150	€ 62.00
1202150150	150x150	€ 75.00
1202150200	150x200	€ 89.00
1202150250	150x250	€ 125.00
1202200300	200x300	€ 149.00

NOUV.

*Sans cale - pour moyeux sans cale.




Panneaux abrasifs latéraux XT gros grain

Les panneaux XT à gros grain sont plus agressifs et plus rapides. Vendus par 12.

Référence	Panneau	Prix
1204050100*	50x100	€ 67.00
1205050100	50x100	€ 69.00
1203075125	75x125	€ 73.00
1203100100	100x100	€ 78.00
1203100150	100x150	€ 85.00
1203150150	150x150	€ 96.00
1203150200	150x200	€ 128.00
1203150250	150x250	€ 150.00
1203200300	200x300	€ 170.00

*Sans cale - pour moyeux sans cale.



Panneaux de polissage

Pour les petites irrégularités de gaine et le polissage. Nettoyage doux du PVC dans les situations fragiles. Vendus par 12.

Référence	Panneau	Prix
1241035045*	35x45	€ 14.30
1241040050*	40x50	€ 17.65
1241050100	50x100	€ 83.00
1241075100	75x100	€ 88.00
1241100125	100x125	€ 101.00
1241100150	100x150	€ 116.00
1241150200	150x200	€ 160.00

*Sans cale - pour moyeux sans cale.



FIN DE STOCK

Guide de direction Smart Steering

Outil de finition précis fixé au moyeu Smart Cutter™ pour guider celui-ci sans abîmer la conduite gainée lors de la finition d'une réouverture.

Référence	Modèle / pièce	Prix
1312024125	DN100-150	€ 245.00
1312025125	DN150-200	€ 285.00

Pièces détachées du guide de direction



Disques de moyeu pour axe de guidage et moyeux à 4 panneaux. Utilisez le câble de guidage avec le lest pour la finition, ou avec le Twister Concrete Remove si les deux extrémités sont accessibles. À associer à l'axe de guidage.

Référence	Pièce	Prix
1000210035	Disque de guidage S	€ 14.10
1000210040	Disque de guidage L	€ 15.10
1100100055	Axe de guidage	€ 34.17
1100200001	Roulement	€ 6.29
1350150405	Câble de guidage 100 m	€ 145.00

FIN DE STOCK !

Crochet



Le crochet se fixe à l'extrémité de l'arbre pour le tirer et le guider.

Référence	Crochet	Prix
1350000085	8.5mm	€ 26.21
1350000125	12.5mm	€ 28.97

Poids



Outil de finition qui tire le moyeu vers le bas pour éliminer le rebord inférieur de la gaine.

FIN DE STOCK

Référence	Modèle de lest	Prix
1100500040	40 - Petit	€ 40.00
1100500060	60 - Grand	€ 50.00



Tête de forage frontale

Kits de têtes frontales de rechange pour Twister Mini Flexi et Twister Express, en conduites gainées ou non. Tête et brosse frontale incluses. Modèles pour conduites gainées et non gainées.

Référence	Taille	Modèle	DN conduite	Prix
1230000053	40mm	Les deux	DN50	€ 230.00
1230000073	58mm	Les deux	DN70	€ 255.00
900000988	48mm	Gainé	DN70	€ 255.00
900000987	58mm	Non gainé	DN70	€ 255.00
1300214075	75mm	Gainé	DN100	€ 205.00
1300214085	85mm	Non gainé	DN100	€ 225.00



FIN DE STOCK

Disque frontal métallique

Disque frontal métallique 1 mm. Sa souplesse et ses carbures arrière facilitent les réouvertures où le disque risque de se coincer. Grain 10.

Référence	Panneau	DN conduite	Prix
1210310055	55mm	DN70	€ 29.85
1210310085	85mm	DN100	€ 41.00
1210310115	115mm	DN150	€ 45.00
1210310125	125mm	DN150	€ 50.00



Disque frontal métallique Liner Remover

Disque frontal métallique 3 mm pour Twister Liner Remover, avec carbures arrière supplémentaires. Grain 10.

Référence	Panneau	DN conduite	Prix
1210410075	75mm	DN100	€ 58.85
1210410085	85mm	DN100	€ 62.85
1210410115	115mm	DN150	€ 75.75
1210410125	125mm	DN150	€ 77.25
1210410175	175mm	DN200	€ 105.00



Disque frontal métallique Twister Concrete Remover

Disque frontal métallique 3 mm pour Twister Concrete Remover, à gros carbures. Grain 6.

Référence	Panneau	DN conduite	Prix
1210510075	75mm	DN100	€ 136.65
1210510085	85mm	DN100	€ 141.65
1210510095	95mm	DN125	€ 147.00
1210510115	115mm	DN150	€ 157.75
1210510130*	130mm	DN150	€ 189.00
1210510175*	175mm	DN200	€ 215.80
1210510200*	200mm	DN225	€ 236.25

*Pour Twister Concrete Remover+



Disque frontal métallique Tiger

Épaisseur : 6 mm. Disque de fraisage de précision à carbures Tiger spécialement durcis, en aluminium sablé de qualité.

Référence	Panneau	DN conduite	Prix
1260000058	58mm	DN70	€ 162.00
1260000075	75mm	DN100	€ 183.00
1260000085	85mm	DN100	€ 199.00
1260000090	90mm	DN125	€ 208.00
1260000100	100mm	DN125	€ 215.00
1260000115	115mm	DN150	€ 235.00
1260000125	125mm	DN150	€ 251.00
1260000175	175mm	DN200	€ 327.00
1260000065	65mm		€ 168.00
1260000080	80mm		€ 188.00
1260000140	140mm		€ 272.00

Tête frontale 35 mm, 3 arêtes durcies

1300212035

€ 95.00



Pour Twister à disques frontaux métalliques, ou Smart Cutter™ à disques frontaux métalliques ou plastiques.

Tête frontale Twister Concrete Remover

1300215040

€ 188.00



Pour Twister Concrete Remover avec disques frontaux métalliques.

Tête frontale Tiger 38 mm

1260010038

€ 134.75



Pour Smart Cutter™ ou Twister.

Tête frontale 4 plats Twister Liner Remover 40 mm


1300214040

€ 129.50



Pour Twister Liner Remover avec disques frontaux métalliques.

Formations et ressources techniques Picote accessibles 24 h/24, 7 j/7



Formation et ressources en ligne

- Inscription GRATUITE !
- Formations en ligne
- Manuels, guides, fiches techniques
 - Questions-réponses et conseils techniques
- Vidéos, astuces et tutoriels



Apprenez et exploitez tout le potentiel de votre Picote !

picoteinstitute.com



Récupérez vos objets !

Indispensable sur chantier, le Grabber récupère rapidement les outils perdus et objets qui obstruent une conduite, évitant des excavations longues et coûteuses.

Le Small Grabber améliore la prise en main et les possibilités de préhension. Chaque pack comprend quatre accessoires pour récupérer les objets en DN50-75.

L'Original Grabber convient dès le DN100, et le Large Grabber dès le DN150.



Picote Original et Large Grabber

Sous contrôle caméra, poussez le Grabber en position. Orientez la tête pour saisir l'objet avec précision. Ouvrez la vanne d'air pour une prise ferme, puis tirez pour récupérer l'objet. Coupez l'air pour le relâcher.



Small Grabber

Nouvelle version améliorée ! Récupérez objets perdus et corps étrangers en DN50-75. Mécanisme simple : tournez la molette d'orientation dans un sens ou l'autre. Tournez celle de serrage dans le sens horaire pour fermer les têtes à mâchoire et lasso. Fourni avec 4 têtes. Packs de 5 et 10 m.

Référence	Pièce	Prix
2370000041	Pack Small Grabber 5 m	€ 699.00
2370000042	Pack Small Grabber 10 m	€ 799.00
2370000040	Pack combiné Small Grabber 5 et 10 m	€ 1,299.00

Pièces détachées

Référence	Pièce	Prix
2370000043	Tête à mâchoire Small Grabber	€ 99.00
2370000044	Tête lasso Small Grabber	€ 99.00
2370000045	Tête aimantée Small Grabber	€ 99.00
2370000046	Tête crochet Small Grabber	€ 99.00



Tête Grabber pour cannes Picote

2370000030

€ 785.00

Transformez vos cannes Picote en grappin en ajoutant la tête Original Grabber. Pour DN100 et plus. Jeux de mâchoires 1 et 2 inclus. Ouverture max. : 8,1 cm. Charge de levage max. : 36,3 kg.

Tête Large Grabber pour cannes Picote

2370000050

€ 995.00

Transformez vos cannes Picote en Large Grabber en ajoutant cette tête. Pour DN150 et plus. Un jeu de mâchoires inclus. Ouverture max. : 13 cm. Charge de levage max. : 68 kg.



Picote Grabber

Pour récupérer objets perdus et corps étrangers. Portée : 10 m, jusqu'à 30 m avec rallonges. Fonctionne sur compresseur. Mâchoires 1 et 2 incluses. Ouverture max. : 80 mm. Pour DN100 et plus. Levage max. : 36 kg.

Référence	Pièce	Prix
2370000001	Picote Grabber	€ 1.600.00
2370000002	Rallonge Picote Grabber 10 m	€ 315.00
2370000009	Tête Grabber de rechange avec mâchoires	€ 715.00

Jeu de mâchoires Grabber 1

2370000003

€ 236.37



Jeu 1 pour saisir les chaînes et débris offrant de bons points de prise.

Jeu de mâchoires Grabber 2

2370000004

€ 236.37



Jeu 2 pour les objets lisses et arrondis, plus difficiles à saisir.

Jeu de mâchoires Grabber 3

2370000006

€ 242.35



Ces mâchoires plus longues facilitent l'usage de l'Original Grabber dans les grands diamètres (DN150+).



Picote Large Grabber

Pour récupérer objets perdus et corps étrangers. Portée : 10 m, jusqu'à 30 m avec rallonges. Fonctionne sur compresseur. Un jeu de mâchoires inclus. Ouverture max. : 130 mm. Pour DN150 et plus. Levage max. : 68 kg.

Référence	Pièce	Prix
2370000010	Picote Large Grabber	€ 2.150.00
2370000012	Rallonge Large Grabber 10 m	€ 395.00
2370000011	Jeu de mâchoires Large Grabber 1 de rechange	€ 286.00
2370000013	Tête Large Grabber de rechange avec mâchoires	€ 1.095.00

Commande Grabber de rechange

2370000014

€ 235.00



Commande de rechange pour Picote Grabber et Picote Large Grabber.



Arbre flexible

Référence	Ø arbre	Longueur	Gaine	Prix
1312020065005	6mm	5m	Standard	€ 80.50
1312020065010	6mm	10m	Standard	€ 161.00
1312020065015	6mm	15m	Standard	€ 241.50
1312020065020	6mm	20m	Standard	€ 322.00
1312030085005	8mm	5m	Épaisse	€ 79.10
1312030085010	8mm	10m	Épaisse	€ 158.20
1312030085015	8mm	15m	Épaisse	€ 241.50
1312030085020	8mm	20m	Épaisse	€ 316.40
1312020105005	10mm	5m	Standard	€ 79.10
1312020105010	10mm	10m	Standard	€ 158.20
1312020105015	10mm	15m	Standard	€ 237.30
1312020105020	10mm	20m	Standard	€ 316.40
1312020105025	10mm	25m	Standard	€ 395.50
NOUV. 1312020105030	10mm	30m	Standard	€ 474.60
1312020125005	12mm	5m	Standard	€ 104.75
1312020125010	12mm	10m	Standard	€ 209.50
1312020125015	12mm	15m	Standard	€ 314.25
1312020125020	12mm	20m	Standard	€ 419.00
1312020125030	12mm	30m	Standard	€ 628.50
1312021125010	12mm	10m	Épaisse	€ 260.00
1312021125020	12mm	20m	Épaisse	€ 520.00
1312021125025	12mm	25m	Épaisse	€ 650.00
1312021125030	12mm	30m	Épaisse	€ 780.00
1312021180011	18mm	11m	Épaisse	€ 753.00
1312021180020	18mm	20.5m	Épaisse	€ 1.405.00

Lubrifiant Picote pour arbre flexible



Prolongez la durée de vie du Miller avec le lubrifiant Picote pour arbre flexible. Les consignes d'entretien et de lubrification figurent dans les manuels Miller.

Référence	Taille	Prix
1350000020	Flacon 0,5 l	€ 15.00
1350000021	Lot de 6 flacons	€ 72.00



Arbres de rechange Miller

Référence	Arbre Miller	Longueur	Prix
1312020065020	ProLITE 6	20m	€ 322.00
1312030085015	ProLITE 8	15m	€ 237.30
1312030085014	Micro Miller	13.3m	€ 210.40
1312030085017	Mini Miller	16.7m	€ 284.76
131203108517	Mini Cleaner	16.5m	€ 245.00
1312020125013	Midi Miller	13.5m	€ 282.83
1312020105025	Midi Cleaner	25m	€ 395.50
1312020125022	Super Midi	21.5m	€ 460.91
1312021125033	Maxi Miller	33m	€ 858.00
1312021180020	Maxi Miller Power+	20.5m	€ 1.405.00



Gaines de protection d'arbre

Référence	Gaine d'arbre	Prix
9331008000	Gaine épaisse pour arbre 8 mm	€ 8.25/m
9311713099	Gaine souple Mini Cleaner 16,5 m	€ 180.00
9330010100	Gaine épaisse pour arbre 10 mm	€ 9.00/m
9330012000	Gaine standard pour arbre 12 mm	€ 9.75/m
9331012000	Gaine épaisse pour arbre 12 mm	€ 10.50/m
3212323196	Gaine épaisse pour arbre 18 mm	€ 61.00/m

RALLONGES, RACCORDS ET ACCESSOIRES



Rallonges

Référence	Ø arbre	Longueur	Prix
NOUV. 1400600500	6mm	500mm	€ 61.00
1400800500	8mm	500mm	€ 66.00
1401000500	10mm	500mm	€ 77.00
1401200500	12mm	500mm	€ 80.00
1401800500	18mm	500mm	€ 175.00



Adaptateur d'arbre pour perceuse

Référence	Ø arbre	Prix
1310000065	6mm	€ 42.32
1310000085	8mm	€ 31.23
1310000105	10mm	€ 32.00
1310000125	12mm	€ 33.22



Raccord d'arbre

Référence	Ø arbre	Prix
NOUV. 900004673	6mm/6mm	€ 37.00
NOUV. 9123050007	8mm/6mm	€ 46.00
9123050001	8mm/8mm	€ 37.25
900000336	8mm/10mm	€ 39.75
1313002105	10mm/10mm	€ 43.00
1313001285	12mm/8mm	€ 46.25
900000234	12mm/10mm	€ 48.95
1313002125	12mm/12mm	€ 39.45
1313002185	18mm/18mm	€ 78.00

Manchons



Référence	Ø arbre	Gaine	Prix
NOUV. 93212321065	6mm	Standard	€ 14.15
93212321085	8mm	Épaisse	€ 17.50
93212322105	10mm	Standard	€ 21.00
93212321125	12mm	Standard	€ 21.00
93212322125	12mm	Épaisse	€ 21.00
93212520180SB	18mm	Épaisse	€ 62.50

Outil d'ébavurage d'arbre

1350000018

€ 325.00



Arrondit les arêtes vives de l'arbre.

Coupe-gaine 1

1350000006

€ 85.00



Pour couper la gaine sans arbre à l'intérieur.

Coupe-gaine 2 (arbre dans la gaine)

1350000011

€ 88.00



Pour couper la gaine avec l'arbre à l'intérieur.

Cisaille pour panneaux abrasifs latéraux

1350000012

€ 63.00



Pour couper la gaine sans arbre à l'intérieur.

Clés 6 pans



Référence	Modèle	Prix
1350000008	Clé hexagonale 4 mm	€ 23.00
1350000009	Clé hexagonale 3 mm	€ 20.55
1350000010	Clé hexagonale 2,5 mm	€ 19.85
1350000013	Clé hexagonale multiple 1-6 mm	€ 29.00

Kit embrayage électronique Mini Cleaner / Mini Miller

Kit pour équiper un Mini Cleaner ou Mini Miller existant d'un embrayage électronique de sécurité.

Référence	Produit	Prix
3540020110	Kit embrayage électronique Mini Miller 110 V	€ 835.00
3540020230	Kit embrayage électronique Mini Miller 230 V	€ 835.00
3540030230	Kit embrayage électronique Mini Cleaner 230 V	€ 835.00
3540030110	Kit embrayage électronique Mini Cleaner 110 V	€ 835.00

Support de fixation caméra HD

900001684

€ 422.50

Support de fixation de rechange pour caméra HD.



Batterie Picote Li-ion 18 V 5,0 Ah

3510000001

€ 117.50

Batterie de rechange pour Miller Picote ProLITE.

Chargeur double Picote 230 V avec 2 batteries Li-ion 18 V 5,0 Ah

3510000003EU

€ 339.00

Chargeur de rechange pour batterie Picote Li-ion.

Pédale ProLITE

NOUVEAU

900004433

€ 91.00

Pédale de rechange pour ProLITE 6 et 8.



FIN DE STOCK

Kit de conversion Mini Miller +C

Équipez le Mini Miller d'une caméra pour suivre le nettoyage et le fraisage. Câble 30 m, écran couleur 17,8 cm, tête 23 mm. 8 LED à luminosité réglable, compteur de distance numérique, tête inox IP68. Tête non auto-nivelante supplémentaire et enregistrement sur carte SD.

Référence	Modèle	Prix
3540001000EU	230v	€ 2,545.00
3540001000UK	110v	€ 2,545.00

Kit de conversion Mini Miller +C HD

Kit pour ajouter une caméra +C HD à un Mini Miller existant et suivre le nettoyage et le fraisage en direct. Enrouleur, boîtier caméra HD et support de fixation inclus.

Référence	Produit	Prix
3540005000EU	Kit conversion Mini Miller +C HD 230 V EU	€ 3,085.00
3540005000UK	Kit conversion Mini Miller +C HD 110 V UK	€ 3,085.00



FIN DE STOCK

Kit de conversion Mini Cleaner +C

Équipez le Mini Cleaner d'une caméra pour suivre le nettoyage et le fraisage. Câble 30 m, écran couleur 17,8 cm, tête 14 mm. 8 LED à luminosité réglable, compteur de distance numérique, tête inox IP68 et enregistrement sur carte SD.

Référence	Modèle	Prix
3540002000EU	230v	€ 2,330.00
3540002000UK	110v	€ 2,330.00

Kit poignée Mini Cleaner / Mini Miller

9530000045

€ 185.00



Ajoutez une poignée rabattable à votre ancien Mini Miller ou Mini Cleaner pour faciliter son transport grâce au kit de conversion.

Kit embrayage de sécurité Mini Miller

9530000041

€ 469.00



Équipez les anciens Mini Miller du dernier embrayage de sécurité.

Ressort anti-pli Mini Miller avec embrayage de sécurité

9530000134-1

€ 46.25



Pour Mini Miller et Mini Cleaner avec embrayage de sécurité.

Embrayage de sécurité Mini Miller

900000856

€ 319.00



Embrayage de rechange pour Mini Miller.

Embrayage de sécurité Mini Cleaner

900001204

€ 319.00



Embrayage de rechange pour Mini Cleaner.

Lot d'axes de rechange pour embrayages de sécurité

9530000047

€ 76.00



Axes de rechange pour embrayages Mini Miller et Mini Cleaner. Lot de 6.

Ressort silicone Mini Miller (blanc)

900000920

€ 50.00



Ressorts silicone blancs de rechange pour Mini Miller. Lot de 5.

Ressort silicone Mini Cleaner (rouge)

900001205

€ 55.00



Ressorts silicone rouges de rechange pour Mini Cleaner. Lot de 5.

Kit de frein Mini Reel Brake

9540000075

€ 199.00



Pour tous les Mini Miller et Mini Cleaner. Le frein Mini Reel Brake bloque l'enrouleur pour plus de praticité et de sécurité pendant le transport.

Batterie standard Super Mini Cleaner et Super Mini Miller

9540004011

€ 1,150.00



Batterie pour Super Mini Cleaner et Super Mini Miller sur batterie. Jusqu'à 3 h de travail continu. Poids : 3,5 kg.

Chargeur de batterie de rechange



Pour recharger les batteries standards.

Référence	Modèle	Prix
9540004013EU	230v	€ 195.00
9540004013UK	110v	€ 195.00

Protection anti-pli Mini Miller, gaine épaisse 8 mm

9530000134

€ 48.75



Pour anciens Mini Miller sans embrayage de sécurité.

Protection anti-pli pour grands Miller

Référence	Miller	Arbre	Prix
9550000036	Midi Cleaner	10mm	€ 48.50
9550000034	Super Midi	12mm	€ 48.75
9560000034	Maxi Miller	12mm	€ 58.75





Raccord d'arbre spécial 18/12 mm

1313001812

€ 91.50

À insérer dans le moyeu à 6 panneaux (à droite) pour le relier au Maxi Power+.



Raccord d'arbre 18/18 mm

1313002185

€ 78.00

Pièce Maxi Power+ pour raccorder deux arbres de 18 mm.



Ressort anti-pli Maxi Power+

9570000034-2

€ 79.00



Arbres Maxi Power+ - 18 mm

Référence	Miller	Prix
1312021180020	Arbre de rechange - 20,5 m	€ 1.405.00
1312021180011	Rallonge d'arbre - 11 m	€ 753.00



Manchon pour gaine d'arbre 18 mm

93212520180SB

€ 62.50



Moyeu Smart Cutter™

Outil de nettoyage et de finition. Pour une réouverture, commencez avec le Twister+, puis éliminez les bords restants au Smart Cutter™+. Retire aussi irrégularités, plis et résidus de gaine défectueuse. Pour fonte, béton, grès et PVC.

Référence	DN conduite	Arbre	Panneaux et dimensions (l x L)	Prix
1001250100A	DN100-150	12mm	6 panneaux 50x100	€ 256.48
1001250150A	DN150-200	12mm	6 panneaux 40x200	€ 321.88
1001870150A	DN150-200	18mm	8 panneaux 70x150	€ 359.25
1021800200	DN200-300	18mm	8 panneaux 100x150	€ 425.00

Panneaux abrasifs latéraux

Vendus par 12. Guide de choix des moyeux Smart Cutter™ sur Picote Institute.

Référence	Panneau	Prix
1202100100	100x100	€ 50.00
1202150150	150x150	€ 75.00
1202150200	150x200	€ 89.00
1202150250	150x250	€ 125.00




Disques de moyeu

Disques de moyeu Smart Cutter™ pour Maxi Power+. Guide de choix des moyeux sur Picote Institute.

Référence	Disque	Taille	Prix
1000200050	XL	0x50x3	€ 18.95
1000200070	XXL	0x70x3	€ 33.50
1000200100	XXXL	0x100x3	€ 37.25






Twister+

Pour rouvrir rapidement les branchements en grands diamètres. Réalisez l'ouverture initiale au Twister+, puis éliminez les bords avec un Smart Cutter™+ adapté.

Référence	DN conduite	Arbre	Prix
1230130150	DN150	18mm	€ 1,335.00
1230175200	DN200	18mm	€ 1,565.00
1230200225	DN225	18mm	€ 1,645.00
1230225250	DN250	18mm	€ 1,695.00
1230275300	DN300	18mm	€ 1,730.00



Twister Concrete Remover+

Pour retirer béton, mortier et laitance. Utilisez le modèle à axe de guidage si la conduite est remplie à moins de 50 % et accessible aux deux extrémités. Passez un câble de traction dans la conduite et fixez-le à l'axe du Twister.

Référence	DN conduite	Prix
1234130150	DN150	€ 1,506.75
1234175200	DN200	€ 1,748.25
1234200225	DN225	€ 1,832.25
1234130150SA*	DN150	€ 1,522.50
1234175200SA*	DN200	€ 1,764.00
1234200225SA*	DN225	€ 1,848.00

*Modèle avec axe de guidage

Tête frontale Concrete Remover+

1300215057

€ 221.29




Pour Concrete Remover+ avec disques frontaux métalliques. Diamètre de tête : 60 mm.



Smart Spider+

Pour détartrer les conduites percées ou avec radier manquant, là où les chaînes seraient trop agressives, risqueraient de se coincer ou de sortir du tuyau. Convient aussi aux graisses et huiles. Disque de moyeu plein inclus. Tête de forage illustrée vendue séparément.

Référence	Modèle / pièce	Prix
1390180150	Smart Spider+ DN150	€ 1,025.00
1390180200	Smart Spider+ DN200	€ 1,295.00
1390180225	Smart Spider+ DN225	€ 1,430.00
1000200059	Disque de moyeu Smart DN150-225	€ 24.00
1000210059	Disque de moyeu Smart percé DN150-225	€ 24.00
1390180001	Pattes Smart Spider de rechange DN150	€ 44.50
1390180002	Pattes Smart Spider de rechange DN200	€ 46.75
1390180003	Pattes Smart Spider de rechange DN225	€ 50.30
1390180004	Axe Smart Spider de rechange DN150-225	€ 56.00
1390180005	Flexible caoutchouc Smart Spider	€ 61.50



Smart Crusher

Pour gaines CIPP affaissées au centre ou totalement écrasées. Réalise le retrait initial, à poursuivre avec Cyclone Premium ou Smart Cutter™. La tête frontale traite les gaines affaissées depuis le haut. Pour arbre 18 mm.

Référence	Modèle / pièce	Prix
1370180070	Smart Crusher DN70	€ 675.00
1370180100	Smart Crusher DN100	€ 1.465.00
1370180150	Smart Crusher DN150	€ 1.818.00
1370180200	Smart Crusher DN200	€ 2.350.00
1370180225	Smart Crusher DN225	€ 2.495.00
1300218100	Tête frontale DN100	€ 775.00
1300218150	Tête frontale DN150	€ 875.00
1300218200	Tête frontale DN200	€ 1.035.00
1300218225	Tête frontale DN225	€ 1.095.00
900000713	Lame DN100	€ 398.00
900000663	Lame DN150	€ 415.00
900000709	Lame DN200	€ 465.00
900000710	Lame DN225	€ 471.00
9990700026	Vis DN100 : DIN912 M5x18	€ 3.50
1350000140	Vis DN150, 200 et 225 : DIN912 M6x20	€ 4.85
1300215060	Tête frontale DN70	€ 155.00
1300215085	Tête frontale DN100	€ 265.00
1300215130	Tête frontale DN150	€ 315.00
1300215175	Tête frontale DN200	€ 685.00
1300215200	Tête frontale DN225	€ 749.00
900000723	Vis DN200 et 225 / DIN912 M6x30	€ 4.85
900000694	Lame de tête frontale DN200	€ 235.00
900000716	Lame de tête frontale DN225	€ 245.00



Smart Sweeper+

Outil autocentrant à fraisage latéral pour retirer les gaines affaissées contre la paroi. Avec une tête frontale, retire les gaines affaissées ou surdimensionnées. Pour arbre 18 mm. Têtes frontales et lames de rechange : voir la liste des pièces Smart Crusher.

Référence	Modèle / pièce	Prix
1360180150	Smart Sweeper+ DN150	€ 2.021.25
1360180200	Smart Sweeper+ DN200	€ 2.362.50
1360180225	Smart Sweeper+ DN225	€ 2.493.75
1360180001	Pattes de rechange DN150-225	€ 339.00
1390180004	Axe de rechange DN150-225	€ 56.00



Disque frontal métallique

Épaisseur : 3 mm. Grain 6. Pour Twister Concrete Remover+.

Référence	Panneau	DN conduite	Prix
1210510130	130mm	DN150	€ 180.60
1210510175	175mm	DN200	€ 205.80
1210510200	200mm	DN225	€ 236.25



Chaîne Original Premium

Les carbures en U à 7 arêtes, plus grands et lourds, offrent résistance et rapidité supérieures aux autres chaînes du marché. Polyvalente pour la fonte : détartrage intensif, dépôts durs, résidus de béton et gaines défectueuses, dont irrégularités et plis.

Référence	DN conduite	Ø arbre	Prix
1380185100U	DN100	18mm	€ 209.25
1380185150U	DN125-150	18mm	€ 244.90
1380185200U	DN200	18mm	€ 297.60
1380185250U	DN225-250	18mm	€ 387.50
1380185300U	DN300	18mm	€ 443.30



Chaîne Cyclone Premium

Carbures en U à 7 arêtes, plus grands et lourds, pour une résistance et une rapidité supérieures. Aucun réglage : la force centrifuge centre l'outil. Pour détartrage intensif, dépôts durs et résidus de béton ou de gaine défectueuse.

Référence	DN conduite	Ø arbre	Prix
1381185100U	DN100	18mm	€ 263.50
1381185125U	DN125	18mm	€ 283.65
1381185150U	DN150	18mm	€ 302.25
1381185200U	DN200	18mm	€ 376.65
1381185225U	DN225	18mm	€ 417.60
1381185250U	DN250	18mm	€ 494.40
1381185300U	DN300	18mm	€ 568.00



Chaîne Original Tornado

Des maillons en inox durci remplacent les carbures. Durables, ces chaînes sont idéales pour détartrer et retirer les dépôts durs dans la fonte.

Référence	DN conduite	Ø arbre	Prix
1380185100T	DN100	18mm	€ 91.35
1380185150T	DN125-150	18mm	€ 101.85
1380185200T	DN200	18mm	€ 109.20
1380185250T	DN225-250	18mm	€ 118.65
1380185300T	DN300	18mm	€ 134.40



Chaîne Cyclone Tornado

Des maillons en inox durci remplacent les carbures. Durables, ces chaînes sont idéales pour détartrer et retirer les dépôts durs dans la fonte.

Référence	DN conduite	Ø arbre	Prix
1381185150T	DN150	18mm	€ 120.75
1381185200T	DN200	18mm	€ 130.20
1381185225T	DN225	18mm	€ 140.70
1381185250T	DN250	18mm	€ 150.15
1381185300T	DN300	18mm	€ 165.90



Formations pratiques spécialisées Picote

Picote propose plusieurs formations en présentiel pour exploiter tout le potentiel de votre matériel :

Formations générales adaptables à vos besoins. Maîtrisez votre Miller Picote et découvrez l'ensemble des outils et possibilités.

- **Formation certifiante Maxi Miller Power+**
- **Formation installateur certifié Picote Brush Coating™, dont Xpress Coating System**
- **Formation chapeaux de branchement**
- **Formation gainage CIPP**

Assistance technique et formation à distance

Nos experts techniques vous accompagnent partout dans le monde ! Nos formations à distance s'adaptent à vos besoins. Présentations, démonstrations en direct et échanges approfondis vous permettent de découvrir toute la gamme et d'exploiter votre matériel Picote depuis vos locaux. Nous proposons aussi des formations chez le client et une assistance sur chantier.



Formation fraisage et nettoyage

(2 jours) Présentation des Miller, installation, entretien, outils de nettoyage et réouverture. Techniques d'utilisation et choix des outils selon le chantier. Retrait des gaines CIPP défectueuses, béton et mortier, notamment avec Maxi Power+. Nettoyage des siphons en P et coudes à 90° avec Mini Cleaner et Midi Cleaner. Outils spécifiques : Smart Spider, Twister Metal Grinder, coupe-tubes et grappins.



Installateur certifié Picote Brush Coating™

(2 jours) Devenez installateur certifié Picote Brush Coating™. Préparation des conduites, montage et utilisation du Smart Mixer, des Mini et Maxi Coating Pumps, dépannage, relevés de pose, etc. Disponible aussi pour Xpress Coating System. La certification permet de proposer une garantie produit de 10 ans soutenue par le fabricant.



Formation chapeaux de branchement

(1 jour) Présentation pratique du matériel : assemblage du système, imprégnation et pose du chapeau, polymérisation vapeur optionnelle avec Picote Midi Steamer, puis retrait de l'outil après durcissement.

Certification Maxi Power+

(1 jour) Le Miller le plus puissant pour nettoyer, retirer les gaines, fraiser et rouvrir les branchements en grands diamètres. Apprenez à le préparer, à l'utiliser en sécurité, à le raccorder au groupe Picote et à choisir les outils de nettoyage, de réouverture et de retrait du béton, du mortier et des gaines défectueuses.





Réussir la préparation et la réalisation avec Picote

Les projets de réhabilitation peuvent sembler complexes au vu des nombreux détails à gérer. Picote vous accompagne pour préparer le chantier, trouver les solutions adaptées et expliquer les besoins au client final, qu'il s'agisse d'un exploitant de réseau, d'un organisme de logement ou d'une collectivité.


Nos outils et solutions primés accompagnent les entreprises du monde entier. L'équipe technique internationale Picote cumule des décennies d'expérience du sans-tranchée, de la préparation à la réalisation des projets.



Formation et ressources en ligne

Inscrivez-vous GRATUITEMENT !
Picoteinstitute.com propose des formations interactives en ligne et des ressources d'assistance : manuels, guides rapides, questions-réponses avec les experts Picote, vidéos et documentation technique.

Formations et ressources techniques Picote accessibles 24 h/24, 7 j/7



Formation et ressources en ligne

- Inscription GRATUITE !
- Formations en ligne
- Manuels, guides, fiches techniques
 - Questions-réponses et conseils techniques
- Vidéos, astuces et tutoriels



Apprenez et exploitez tout le potentiel de votre Picote !

picoteinstitute.com

NOUS CONTACTER



NOS AGENCES ET SECTEURS



NOS ÉQUIPES SONT PRÉSENTES POUR VOUS ACCOMPAGNER,
QUEL QUE SOIT VOTRE SECTEUR

NORD OUEST



David GOULET
Technico-commercial
+33 (0) 7 83 38 16 91
dg@robocana.com

ILE DE FRANCE ET NORD EST



Geoffrey AUBERT
Technico-Commerciale
+33 (0) 7 57 68 13 57
ga@robocana.com

NORD ET SUD OUEST



Vincent GOUEDARD
Technico-Commercial
+33 (0) 6 62 67 18 00
vg@robocana.com

SUD EST



Christine VO
Responsable Agence
+33 (0) 6 32 50 02 44
cv@robocana.com



contact@robocana.com



Robocana



Robocana



+33 (0) 2 99 64 36 10



Robocana 35