

Canalisation en FONTE


Version FR: GR-HPN-MXM 12 - 20/07/2021

Issue Date: March 2020


DETARTRAGE



INTACTE



Chaine Originale




Chaine Cyclone



3D Chaine (Premium)



Smart Spider



Smart Cutter™




Brosse métallique



Mini Smart Sweeper




FRAGILE



Chaine Cyclone



Smart Spider



Smart Cutter™




Brosse métallique



ENDOMMAGEE



Smart Spider



Smart Cutter™




Brosse métallique


SPECIAL




RACINES



Chaine Originale



Chaine Cyclone



3D Chaine (Premium)



Twister Liner Remover




Mini Smart Sweeper




Tête de fraisage spéciale



METAL




Twister Metal Grinder



Smart Cutter™


GAINEFONDREE




PLEINE



Twister Gaine Remover



Smart Cutter™




Cyclone (Premium)




PARTIELLEMENT



Twister Gaine Remover



Smart Cutter™




Cyclone (Premium)




"RHUBARBE"



Twister Gaine Remover



Smart Cutter™



Cyclone (Premium)

BETON




PARTIELLEMENT



Twister Béton Remover




Smart Cutter™




Cyclone (Premium)




PLEINE



Twister Béton Remover



Smart Cutter™



Cyclone (Premium)

Maxi Miller

Diamètre Câble: 12mm (1/2")

Gamme: 30 metres (100 ft)

Autres extensions: * 10 metres (32 ft)

Gamme de diamètres recommandés: DN70 (3") to DN250 (10")

Enveloppe extérieure : épaisse

Outils Disponibles

Gamme de tailles

Chaine Originale (Standard) DN70 (3") - DN250 (10")

Chaine Originale (Premium) DN70 (3") - DN250 (10")

Chaine 3D (Premium) DN70 (3") - DN150 (6")

Chaine Cyclone (Standard) DN70 (3") - DN250 (10")

Chaine Cyclone (Premium) DN70 (3") - DN250 (10")

Tête de Fraisage Spéciale DN70 (3") - DN100 (4")

Smart Spider DN100 (4") - DN150 (6")

Mini Smart Sweeper DN100 (4")

Twister Metal Grinder DN100 (4")

Twister Liner Remover DN100 (4") - DN150 (6")

Twister Concrete Remover DN100 (4") - DN150 (6")

Smart Cutter™ DN70 (3") - DN250 (10")


Rosse Métallique DN100 (4") to DN300 (12")

*Extensions de câbles vendues séparément


* Les brosses métalliques ne doivent être utilisées que pour éliminer les poussières fines ou les dépôts légers de minéraux

Canalisation en PVC


DET
A
R
T
R
A
G
E




S
P
E
C
I
A
L



G
A
I
N
E
E
F
F
O
N
D
R
E
E



B
E
T
O
N



Maxi Miller

Diamètre Câble: **12mm (1/2")**

Portée: **30 metres (100 ft)**

Extensions supplémentaires: * **10 metres (32 ft)**

Gamme de diamètres recommandés: **DN70 (3") to DN250 (10")**

Enveloppe extérieure : épaisse

Outils disponibles

Tailles


Chaîne Originale (PVC)	DN70 (3") - DN250 (10")
Chaîne 3D (PVC)	DN70 (3") - DN100 (4")
Chaîne Cyclone (PVC)	DN70 (3") - DN250 (10")
Tête de fraisage spéciale (PVC)	DN70 (3") - DN100 (4")
Twister Cleaner	DN100 (4")
Smart Spider	DN100 (4") - DN150 (6")
Twister Metal Grinder	DN100 (4")
Twister Liner Remover	DN100 (4") - DN150 (6")
Twister Concrete Remover	DN100 (4") - DN150 (6")
Smart Cutter™	DN70 (3") - DN250 (10")
Brosses de nettoyage en Nylon DN70 (3") - DN300 (12")	

*extensions de câbles vendues séparément.


** Les brosses de nettoyage en Nylon ne devraient être utilisées que pour éliminer les poussières fines ou les dépôts légers de minéraux .

Canalisation en GRES



D E T A R T R A G E



S P E C I A L



G A I N E E F F O N D R E E



Maxi Miller

Diamètre Câble: **12mm (1/2")**

Portée: **30 metres (100 ft)**

Extensions supplémentaires: * **10 metres (32 ft)**

Gamme de diamètres recommandés: **DN70 (3") to DN250 (10")**

Enveloppe extérieure : épaisse

Outils disponibles

Tailles - Diamètres

Chaine Originale (Standard)	DN70 (3") - DN250 (10")
Chaine Originale (Premium)	DN70 (3") - DN250 (10")
Chaine 3D (Premium)	DN70 (3") - DN150 (6")
Chaine Cyclone (Standard)	DN70 (3") - DN250 (10")
Chaine Cyclone (Premium)	DN70 (3") - DN250 (10")
Tête de forage spéciale	DN70 (3") - DN100 (4")
Smart Spider	DN100 (4") - DN150 (6")
Mini Smart Sweeper	DN100 (4")
Twister Metal Grinder	DN100 (4")
Twister Gaine Remover	DN100 (4") - DN150 (6")
Twister Béton Remover	DN100 (4") - DN150 (6")
Smart Cutter™	DN70 (3") - DN250 (10")
Brosse Métallique	DN100 (4") - DN300 (12")

*extensions de câbles vendues séparément.

** Les brosses métalliques ne doivent être utilisées que pour éliminer les poussières fines ou les dépôts légers de minéraux .