

# Certificat

**Assainissement****Réseaux - Tubes, canalisations et accessoires - Accessoires de canalisations - Cas des manchettes****CIRCUM MINI CIRCUM LEM**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 09 Assainissement en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** OBDURAMUS GmbH  
Brückenäckerstr, 2 DE - 75328 SCHOEMBERG  
**Usine** DE - 75328 SCHOEMBERG

le droit d'usage de la marque QB 09 Assainissement pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



-100-01-360\_V2

**Décision de reconduction n° 002-100-01-360\_V2 du 17 février 2025. Cette décision se substitue à la décision d'admission n° 001-100-01-360\_V1 du 31 mai 2023**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu'au 30/06/2025. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

**CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**

Conformité à l'Avis Technique n°17.2/22-360\_V2

**- Caractéristique de Durabilité**

- Caractéristiques dimensionnelles

**- Caractéristique de Fonctionnalité**

- Résistance au cisaillement à long terme

**Ce certificat comporte 1 page.**

**Correspondant :**

Marie-Cécile TROUILHE  
Courriel : marie-cecile.trouilhe@cstb.fr  
Tél. : 01 64 68 82 81

Par délégation  
du Président

Ismaël BARAUD

**CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT**

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2  
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)  
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLE